

CATÁLOGO DE **PRODUTOS**

TÉVERE
FORTE EM AÇO

A EMPRESA


Fundada desde 1986 a Tévere é especializada no mercado do aço e procura aprimorar seus produtos e processos continuamente em busca das melhores soluções para os clientes.

Nosso compromisso é com a satisfação dos clientes e a eficiência de nossos produtos.

Além da preocupação com o relacionamento dos clientes, nós oferecemos produtos de altíssima qualidade, com matéria prima de procedência certificada e sob medida para você.

TÉVERE
FORTE EM AÇO

Índice - Perfis

	Perfis	11
	Janelas	21
	Marco para porta	33
	Trilhos	35
	Conjuntos de elevação	39
	Formas e perfis diversos	57
	Degaus e calhas de posto	61
	Chapas	65
	Perfis I e W	73
	Laminados	77
	Telas, rolos e chapas expandidas	81
	Tubos industriais	83

Índice - Acessórios

Eletrodos	90	Tampas de tubo	98
Arame MIG	90	Consoles	98
Arruelas	90	Clips cabo de aço	98
Alavancas	90	Cabo de aço	99
Suporte	90	Guias	99
Bate fecha	91	Haste	101
Fecho portão	91	Pino pantográfico	101
Puxadores	91	Veda calha e PU	101
Rebite	92	Pontas de lança	102
Rodízios	92	Barra rosqueada	102
Buchas	93	Discos	103
Roldanas	94	Parafusos	104
Dobradiças	97	Fechaduras Stam	105
Curva 90°	97	Maçanetas	106

Índice - Telhas

Telha TP-40 **108**

Telha ondulada **109**

Telha TP-25 **110**

Telha colonial **111**

Telhas isotérmicas **113**

Telhas translúcidas **117**

Cumeeira e multidobra **119**

Cortes especiais **121**

Cortes a laser **122**

Linha decora **124**

Índice - Auxiliar

Produto	Pág
T1	25
T2	25
T5	25
T10	26
T12	26
T13	32
T20	25
T28	27
T29	28
T30	32
T31	29
T32	28
T33	28
T34	27
T35	27
T37	28
T38	30
T39	31
T40	27
T41	27
T42	27
T43	28
T44	32
T45	29
T46	31
T47	31
T54	25
T56	34
T58	31
T60	26
T66	34

Produto	Pág
T67	29
T71	26
T85	36
T86	36
T87	36
T89	34
T91	55
T92	42
T92A	42
T94	44
T94A	44
T95	46
T95A	47
T96	66
T97	68
T98	46
T99	47
T100	49
T112	58
T113	69
T116	45
T117	48
T118	51
T119	53
T120	40
T120A	40
T121	41
T122	43
T122A	42
T123	45
T123A	44
T124	47
T125	51

Produto	Pág
T125A	50
T126	53
T126A	52
T128	45
T129	48
T130	51
T131	53
T132	52
T132A	52
T133	50
T133A	50
T134	52
T136	53
T137	55
T138	56
T139	56
T148	37
T150	37
T158	59
T180	67
T181	41
T182	43
T183	30
T184	30
T185	38
T187	59
T188	58
T193	56
T194	67

Abreviações

Cromado	CR
Aço inoxidável	INOX
Zinco branco	ZB
Zinco amarelo	ZA
Zincado	ZN
Zincado cromado	ZCR
Polido	PO
Latonado oxidado	LO
Galvanizado	GV
Escariado	ESCAR
Ferro polido	FP
Grafite	GRAFITE

TABELA DE MEDIDAS

POLEGADAS	MM
1/2	12,70
1/4	6,30
1/8	3,17
3/4	19,05
3/	9,50
3/169	4,75
5/8	15,87
5/16	8,00
7/8	22,22
1''	25,40
1.1/4	31,75
1.1/2	38,10
2''	50,80
2.1/2	63,50
3''	76,20
4''	101,60

CHAPA	MM
8	4,25
9	3,75
10	3,32
11	3,00
12	2,65
13	2,25
14	2,00
16	1,50
18	1,20
20	0,90
22	0,75
24	0,60
26	0,50
28	0,43

TÉVERE
FORTE EM AÇO

PRODUTOS

Todos os produtos Tévere são produzidos com matéria prima de procedência certificada, sob os mais rígidos padrões de qualidade e com ampla variedade de espessuras e tamanhos, podendo até mesmo ser feito sob medida para atender melhor suas necessidades.

Neste catálogo você encontrará as famílias Perfis, Janelas, Marco para Porta, Trilhos, Conjuntos de Elevação, Formas, Perfis Diversos, Degraus, Calha de Posto, Chapas, Telas e Tubos.

Perfis

- Perfil estrutural perfiladeira
- Perfil estrutural dobradeira
- Perfil “L” cantoneira dobrada
- Perfil “U” serralheiro
- Perfil para porta de rolo
- Perfil para pantográfica


FAMÍLIA PERFIS

Fornecemos perfis em medidas padrão ou desenvolvidos sob medida, conforme a necessidade de cada projeto.

Contamos com uma ampla variedade de espessuras e materiais, como Fina Frio, Fina Quente, Galvanizada, Cor, A36, Civil 300, Magnélis e Aluzinco, oferecendo soluções que garantem melhor encaixe, acabamento e desempenho ao produto final. Devido ao alto padrão de acabamento, os perfis Tévere são ideais para aplicações aparentes, agregando qualidade estética e estrutural a estruturas metálicas, fachadas e coberturas.

Todos os produtos são fabricados em conformidade com as normas nacionais e dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade.

T8 - Terças Enrijecidas com 6m



A	B	C	CH	kg/m
10	25	50	2,00	1,66
10	25	50	2,25	1,84
10	25	50	2,65	2,09
10	25	50	3,00	2,30
15	38	75	2,00	2,64
15	38	75	2,25	2,93
15	38	75	2,65	3,41
15	40	75	2,00	2,74
15	40	75	2,25	3,04
15	40	75	2,65	3,51
16	40	75	3,00	3,91
15	40	100	2,00	3,10
15	40	100	2,25	3,46
15	40	100	2,65	4,00
16	40	100	3,00	4,51
17	50	100	2,00	3,49
17	50	100	2,25	3,89
17	50	100	2,65	4,51
17	50	100	3,00	5,04

A	B	C	CH	kg/m
20	60	150	2,00	4,70
20	60	150	2,25	5,26
20	60	150	2,65	6,12
20	60	150	3,00	6,86
25	75	200	2,00	6,06
25	75	200	2,25	6,88
25	75	200	2,65	8,03
25	75	200	3,00	9,02

DISPONÍVEL:

*Espessura mínima 1,80 até 3,00mm.

*Tipos de material FQ e GV




DICA

Além dos materiais produzidos com medidas padrão, produzimos peças com comprimentos/medidas especiais.

Consulte-nos!

Perfil Estrutural Perfiladeira

T9 - Perfil U com 6m



A	B	CH	kg/m
U DE FORA			
25	50	2,00	1,47
25	50	2,25	1,64
25	50	2,65	1,90
25	50	3,00	2,11

U DE FORA			
38	75	2,00	2,28
38	75	2,25	2,57
40	75	2,00	2,35
40	75	2,25	2,63
40	75	2,65	3,06
40	75	3,00	3,43

USAR OS ENCAIXES PARA "U" 38 x 75 E 40 x 75			
30	68	2,00	1,92
30	68	2,25	2,14
30	68	2,65	2,49
30	68	3,00	2,78

U DE FORA			
38	100	2,00	2,68
38	100	2,25	3,00
40	100	2,00	2,75
40	100	2,25	3,08
40	100	2,65	3,59
40	100	3,00	4,03
50	100	2,00	3,07
50	100	2,25	3,44
50	100	2,65	4,02
50	100	3,00	4,51

USAR OS ENCAIXES PARA "U" 38 x 100, 40 x 100 e 50 x 100			
29	94	2,00	2,30
29	94	2,25	2,57
32	94	2,00	2,40
32	94	2,25	2,68
32	94	2,65	3,12

A	B	CH	kg/m
U DE FORA			
49	126	2,00	3,45
50	126	2,25	3,91
50	126	2,65	4,57
50	126	3,00	5,14

USAR OS ENCAIXES PARA "U" 50 X 126			
45	118	2,00	3,20
45	118	2,25	3,58
45	118	2,65	4,22

U DE FORA			
50	150	2,00	3,87
50	150	2,25	4,34
50	150	2,65	5,08
50	150	3,00	5,71

USAR OS ENCAIXES PARA "U" 50X 150			
40	143	2,00	3,44
40	143	2,25	3,85
40	143	2,65	4,50
40	143	3,00	5,06

U DE FORA			
50	200	2,00	4,67
50	200	2,25	5,24
50	200	2,65	6,14
50	200	3,00	6,91

ENCAIXE SOB CONSULTA DE MEDIDAS - CONSULTE-NOS

DISPONÍVEL:

*Espessura mínima 1,80 até 3,00mm.

*Tipos de material FQ e GV


DICA

Os perfis U Tévere permitem diferentes combinações para atender à requisitos do seu projeto. **Consulte-nos!**



Perfil Estrutural Dobradeira

T9 - Perfil U com 6m



A	B	CH	kg/m
ENCAIXE DO U 25 X 50			
* 21	45	2,00	1,26
* 21	45	2,25	1,40
ENCAIXE DO U 30 X 68			
** 22	63	2,00	1,58
** 27	63	2,00	1,74
U DE FORA			
*** 50	126	3,35	5,70
*** 51	128	4,25	7,24
*** 51	129	4,75	8,06
U DE FORA			
**** 51	151	3,35	6,42
**** 51	152	3,75	7,17
**** 51	153	4,25	8,09
**** 52	154	4,75	9,08

A	B	CH	kg/m
PERFIS EM ESPESSURAS 4,75 E 6,30			
***50	126	3,35	5,70
***51	128	4,25	7,24
***51	129	4,75	8,06
U DE FORA			
****51	151	3,35	6,42
****51	152	3,75	7,17
****51	153	4,25	8,09
****52	154	4,75	9,08
50	120	4,75	7,64
52	120	6,30	10,02

Atenção: os asteriscos denominam a regra abaixo:

*Encaixe do U 25x50

**Encaixe do U 30x68

***Usar os encaixes de perfiladeira 45x118

****Usar os encaixes de perfiladeira 40x143

DICA


Os perfis de encaixe dobradeira possuem a qualidade para atender todas as suas necessidades. Produzimos perfis terças em dobradeira sob medida.

Consulte-nos!



Perfil "L" cantoneira dobrada


T14 - Cantoneira dobrada



esc. 1:1

CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	0,80


T15 - Cantoneira dobrada



esc. 1:1

CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	1,02


T17 - Cantoneira dobrada



esc. 1:1


CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	1,40

T18 - Cantoneira dobrada




esc. 1:1

CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	1,76
2,00mm	3000mm	2,84



T21 - Cantoneira dobrada



esc. 1:1

CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	2,28



DICA


As cantoneiras de chapas dobradas podem ser utilizadas em:

- Janelas
- Portas
- Cantos de paredes

Consulte nossos materiais com medidas em outras espessuras.


Perfil "U" serralheiro

T80 - Perfil U serralheiro



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	2,49


T81 - Perfil U serralheiro



CH	COMP.	PESO kg
1,50mm	3000mm	2,18



T82 - Perfil U serralheiro



CH	COMP.	PESO kg
1,50mm	3000mm	2,92

DICA


O perfil U serralheiro pode ser utilizado em:

- Grades
- Janelas
- Portas
- Acabamentos diversos



Perfil "U" serralheiro


T83 - Perfil U serralheiro



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	1,90



T152 - Perfil U serralheiro



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	1,41




DICA

O perfil U serralheiro pode ser utilizado em:

- Grades
- Janelas
- Portas
- Acabamentos diversos

T179 - Perfil U serralheiro




CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	1,75




Perfil para porta de rolo

T7 - Perfil U



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	2,30
1,50mm	3000mm	2,85

T27 - Perfil H móvel



CH	COMP.	PESO kg
1,55mm	3000mm	13,30




DICA

Utilize o perfil H móvel para obter maior espaço em sua obra / porta / abertura.


Perfil para pantográfica

T3 - Perfil U




CH	COMP	PESO kg
1,20mm	2300mm	0,85
1,20mm	2500mm	0,92
1,20mm	3000mm	1,10
1,50mm	2300mm	1,00
1,50mm	2500mm	1,09
1,50mm	3000mm	1,30

T76 - Perfil U



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	2300mm	0,79
1,20mm	3000mm	1,02
1,50mm	2300mm	0,96
1,50mm	2500mm	1,04

T26 - Trilho inferior



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	2,19
1,50mm	3000mm	2,67
1,55mm GV	3000mm	2,67




DICA

Utilize os acessórios Tévere para fabricação de pantográfica, como:

- Arruela
- Haste
- U sanfona
- Puxador U alça
- Bucha
- Guia T maior
- Guia T menor

Perfil para pantográfica


T23 - Trilho superior



esc. 1:1

CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	3,40
1,50mm	3000mm	4,17


T24 - Trilho superior



esc. 1:1

CH	COMP.	PESO kg
1,50mm	3000mm	7,98

T25 - Trilho superior



esc. 1:1

CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	5,65
1,50mm	3000mm	6,99
2,00mm	3000mm	9,10
1,25mm GV	3000mm	5,70
1,55mm GV	3000mm	7,00



DICA

Pode ser utilizado com os rodízios duplos.
Ver página 92 no catálogo de acessórios.

JANELAS

- Soleira para janela
- Palheta para veneziana
- Perfil para janela comum
- Perfil para janela linhas 20, 25, 40, 50 e outros
- Perfil para janela maximar


FAMÍLIA JANELAS

Os perfis de janela em aço da Tévere são conhecidas no ramo da construção, engenharia, arquitetura e até mesmo pelo consumidor final, pois, são altamente resistentes e seguros.

Entre suas principais aplicações estão: o uso em esquadrias de portas e janelas, bem visíveis, muitas vezes fazendo parte da decoração no seu ambiente.


Soleira para janela

T75 - Soleira




CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	5,56

T49 - Soleira



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	4,10

T48 - Soleira




CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	4,54

DICA

Utilize a soleira para janela em chapa galvanizada, evitando a corrosão precoce do material.



T73 - Soleira




CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	4,11



Soleira para janela - diversos


T186 - Soleira



esc. 1:1

CH	COMP.	PESO Kg
1,50mm	3000mm	3,68


T57 - Soleira



esc. 1:1

CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	3,60

T156 - Perfil Z simples




esc. 1:1

CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	1,19



T157 - Perfil Z simples




esc. 1:1

CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	1,52

Palheta para veneziana


T51 - Palheta



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	1,49
1,50mm	3000mm	1,90



T52 - Palheta




CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	2,34
1,50mm	3000mm	2,82
1,25mm GV	3000mm	2,43

DICA

Para ter um ótimo acabamento e ambientes com maior ventilação, utilize as palhetas de veneziana.



T53 - Palheta




CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	2,81
1,50mm	3000mm	3,33



Perfil para janela comum


T1 - Baguete de ferro



esc 1:1

CH	COMP	PESO kg
1,20mm	3000mm	0,70


T2 - Baguete de ferro



esc 1:1


CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	0,96

T54 - Perfil F



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	2,78


T5 - Perfil U manco



esc. 1:1

CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	1,70

T20 - Perfil L



esc. 1:1

CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	0,96
1,50mm	3000mm	1,17
1,25mm GV	3000mm	1,00


DICA

Utilize os perfis para janela em aço para maior segurança e resistência em sua obra.




Perfil para janela comum

T71 - Perfil F




CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	2,31

T10 - Perfil Z




CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	2,17

T12 - Perfil Z



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	1,61

T60 - Trilho superior



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	3,07




DICA

Utilize os perfis para janela em aço para maior segurança e resistência em sua obra.




Perfil para janela linha 20

T28 - Perfil T amassado




CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	4,10
1,25mm GV	3000mm	4,22

T42 - Perfil cantoneira amassada




CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	3,10

T34 - Perfil F amassado




CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	3,86

T35 - Perfil F amassado




CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	3,78
1,25mm GV	3000mm	3,93

T40 - Perfil cantoneira amassada com aba



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	3,66

T41 - Perfil cantoneira amassada com aba



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	3,66


DICA

Utilize o Arame Mig para solda de qualidade. Consulte nossa linha no catálogo de Acessórios, vide página 90.




Perfil para janela linha 25

T29 - Perfil T amassado




CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	4,68
1,55mm GV	3000mm	5,95

T43 - Perfil cantoneira amassada




CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	3,70
1,50mm	3000mm	4,60

T32 - Perfil F amassado




CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	4,62

T33 - Perfil F amassado



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	4,33

T37 - Perfil cantoneira amassada



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	4,24


DICA

Utilize o disco de corte para maior precisão no corte das peças. Consulte nossa linha no catálogo de acessórios vide página 102.



Perfil para janela linha 40 e 50


T31 - Perfil T amassado



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	6,15



T45 - Perfil cantoneira amassada




CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	5,20
1,50mm	3000mm	6,40
1,25mm GV	3000mm	5,25



DICA

Utilize os perfis da linha 40 e 50 para maior resistência em grandes vãos.

T67 - Perfil cantoneira amassada




CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	5,36



Perfil para janela linha 40 e 50


T183 - Perfil T amassado



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	6,11



T184 - Perfil cantoneira amassada



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	4,45
2,00mm	3000mm	7,29




DICA

Utilize os perfis da linha 40 e 50 para maior resistência em grandes vãos.




Perfil para janela linha 50 e outros

T39 - Perfil T amassado




CH	COMP.	PESO kg
1,50mm	3000mm	7,03

T46 - Perfil cantoneira amassada



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	6,38


T47- Perfil cantoneira amassada



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	7,17



T58 - Perfil cantoneira



CH	COMP.	PESO kg
1,50mm	3000mm	9,20


DICA

Utilize os perfis da linha 40 e 50 para maior resistência em grandes vãos.



Perfil para janela maximar

T13 - Perfil Z amassado




esc. 1:1

CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	4,61



T30 - Perfil T amassado



esc. 1:1


CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	5,15

DICA

As janelas maximar permitem maior abertura e ventilação.



T44 - Perfil cantoneira amassada



esc. 1:1

CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	4,01






Marco para porta

- Marco para porta

FAMÍLIA MARCO PARA PORTA


O marco de porta, também chamado de batente de porta, é instalado na parte interna da parede para sustentação de portas, permitindo a abertura e o fechamento com segurança e praticidade.

A Tévere disponibiliza estes perfis em aço Fina Frio, Fina Quente e Galvanizado, garantindo excelência e qualidade nas dobras e no acabamento final.




Marco para porta

T89 - Marco para porta



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	2300mm	2,54
1,20mm	3000mm	3,31
1,50mm	2300mm	3,15
1,50mm	3000mm	4,06
2,00mm	2300mm	4,20
2,00mm	3000mm	5,40


T56 - Marco para porta



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	2300mm	2,60
1,20mm	3000mm	3,39
1,50mm	2300mm	3,20
1,50mm	3000mm	4,17
2,00mm	3000mm	6,26



T66 - Marco para porta



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	4,19
1,50mm	3000mm	5,10

DICA

Utilize os acessórios para o conjunto de porta:

- Dobradiça
- Fechadura
- Puxador



Trilhos

- Trilhos diversos
- Tampas diversas

FAMÍLIA TRILHOS

Os trilhos e tampas são usados normalmente para portas, janelas e grades de proteção. Há possibilidade de deixar o trilho aparente, deixando um aspecto robusto, mantendo o ambiente com um ar moderno e elegante.


As portas de correr por exemplo, podem permitir a integração de ambientes, além de deixar o local com uma sensação de amplitude maior.

É uma excelente escolha para projetos onde se busca a otimização do espaço. Encontre a solução que você precisa contando com nossos produtos, utilizando o mais adequado para seu ambiente.




Trilhos diversos

T85 - Trilho superior




CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	3,77
1,50mm	3000mm	4,66

T86 - Trilho superior



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	4,48

T87 - Trilho superior




CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	5,44



Tampas diversas

T148 - Tampa amassada




esc. 1:1

CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	1,98



T150 - Tampa em l



esc. 1:1

CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	1,98




DICA

Possuímos diversas opções de tampas e trilhos em nossa linha de produtos. Opções utilizadas em porta de correr e janelas, mantendo agilidade na abertura e fechamento, com isso conseguimos atender as exigências de nossos clientes. **Solicite seu orçamento!**



Trilhos

T185 - Trilho superior



esc. 1:1

CH	COMP.	PESO kg
1,50mm	3000mm	7,58



Conjunto de Elevação

- Conj. de elevação de 120 mm
- Conj. de elevação de 140 mm
- Conj. de elevação de 150 mm
- Conj. de elevação de 160 mm
 - + trilhos embutidos
- Conj. de elevação de 180 mm
- Conj. de elevação de 200 mm
 - + trilhos embutidos
- Tampas rebaixadas
- Negativas
- Trilho para coluna de elevação
- Batentes

FAMÍLIA CONJUNTO DE ELEVAÇÃO


Os conjuntos de elevação são materiais para fabricação de portões basculantes e de elevação. Geralmente é instalado em aberturas de casas e garagens. O produto acabado, além de moderno, permite agilidade e segurança na sua utilização.

A Tévere possui tradição na produção dos materiais necessários para a fabricação do kit. A variedade de medidas e de espessuras, o uso de materiais como chapas Fina Frio, Fina Quente e Galvanizado, possibilitam ampliar as opções de aplicação.

O acabamento de nossos materiais, a uma execução bem feita, são os diferenciais para um ótimo acabamento do produto final.

Conjunto de elevação de 120 mm

T120 - Caixa




CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	2300mm	8,12
1,20mm	2500mm	8,84
1,20mm	3000mm	10,60

Dica:

Fabricamos peças padrão com 4 metros, 5 metros e 6 metros. Para outras medidas consulte nossa equipe comercial.



T120A - Tampa em L



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	2300mm	2,83
1,20mm	2500mm	3,10
1,20mm	3000mm	3,70
1,50mm	2300mm	3,52
1,50mm	2500mm	3,90
1,50mm	3000mm	4,60
1,25mm GV	2300mm	2,92
1,25mm GV	2500mm	3,20
1,55mm GV	3000mm	3,81

T122A - Tampa em U



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	4,75

Dica:


Temos opção de tampas em outros modelos, vide página 54.

Para tampa em U consulte-nos.



Conjunto de elevação de 120 mm


T121 - Viga de cima com batente



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	10,50
1,50mm	3000mm	13,40
1,55mm GV	3000mm	13,80



T181 - Viga de cima sem batente



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	9,63

DICA


Utilize os acessórios para o conjunto de porta, como:

- Roldanas (ferro e nylon)(ACE)
- Pino guia (ACE)
- Cabo de aço (ACE)
- Clips para cabo de aço (ACE)
- Granelha para contra peso



Conjunto de elevação de 140 mm

T92 - Caixa




Dica:

Pode ser utilizado trilhos (ver página 55) :

- T91
- T137


CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	2300mm	9,60
1,20mm	2500mm	10,50
1,20mm	3000mm	12,50
1,50mm	2300mm	12,30
1,50mm	2500mm	13,35

T92A - Tampa em L



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	2300mm	3,31
1,20mm	2500mm	3,60
1,20mm	3000mm	4,33

T122A - Tampa em U



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	4,75




Dica:

Temos opção de tampas em outros modelos, vide página 54.

Conjunto de elevação de 140 mm


T122 - Viga de cima com batente



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	11,65



T182 - Tubo para peso



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	13,30




Dica:

Consulte nossa linha de tubos para fabricação do quadro de portão.



Conjunto de elevação de 150 mm

T94 - Caixa



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	2300mm	10,56
1,20mm	2500mm	11,48
1,20mm	3000mm	13,76
1,50mm	2300mm	13,13
1,50mm	2500mm	14,28
1,50mm	3000mm	17,13
1,25mm GV	2300mm	11,04
1,25mm GV	2500mm	12,00
1,25mm GV	3000mm	14,38



Dica:

Pode ser utilizado trilhos (ver página 55) :


- T91
- T137



Dica:


Temos opção de tampas em outros modelos, vide página 54.

T94A - Tampa em L



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	2300mm	3,54
1,20mm	2500mm	3,85
1,20mm	3000mm	4,61
1,50mm	3000mm	5,73
1,25mm GV	2500mm	4,02
1,55mm GV	3000mm	5,93


T123A - Tampa em U



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	2300mm	3,87
1,20mm	2500mm	4,21
1,20mm	3000mm	5,03
1,25mm GV	2300mm	4,05
1,25mm GV	2500mm	4,40
1,25mm GV	3000mm	5,28

Conjunto de elevação de 150 mm


T123 - Viga de cima com batente



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	11,50




T128 - Viga de cima sem batente



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	10,50
1,50mm	3000mm	13,06


T116 - Tubo para peso



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	14,41

Conjunto de elevação de 160 mm

T95 - Caixa



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	2300mm	10,90
1,20mm	2500mm	12,20
1,20mm	3000mm	14,64
1,50mm	2300mm	14,00
1,50mm	2500mm	15,20
1,50mm	3000mm	18,23




Dica:

Pode ser utilizado trilhos (ver pagina 55) :

- T91
- T137

T98 - conjunto de elevação de 160mm com trilho embutido



CH	COMP.	PESO kg
1,50mm	2300mm	15,85
1,50mm	2500mm	17,10
1,50mm	3000mm	20,68
1,55mm GV	2300mm	16,33
1,55mm GV	2500mm	17,67
1,55mm GV	3000mm	21,30




Dica:

Para maior espaçamento e praticidade utilize o conjunto de elevação com trilho embutido.


Conjunto de elevação de 160 mm

T95A - Tampa em L



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	2300mm	3,75
1,20mm	2500mm	4,10
1,20mm	3000mm	4,89
1,50mm	2300mm	4,67
1,50mm	2500mm	5,25

T99 - Tampa em U




CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	2300mm	4,25
1,20mm	2500mm	4,62
1,20mm	3000mm	5,35
1,50mm	2500mm	5,50
1,50mm	3000mm	6,84

Dica:

Temos opção de tampas em outros modelos, vide página 54.




T124 - Viga de cima com batente




CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	12,00
1,55mm GV	3000mm	15,34

T129 - Viga de cima sem batente



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	10,73
1,50mm	3000mm	13,41


T117 - Tubo para peso




CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	15,54
1,50mm	3000mm	19,42

Conjunto de elevação de 160 mm

T100 - Contra peso



CH	COMP.	PESO kg
Caixa		
1,20mm	3000mm	
Tampa		
1,50mm	3000mm	
Total peso		18,60




DICA

Dispomos de granalha em aço para uso de contra peso. **Consulte-nos!**



Conjunto de elevação de 180 mm

T133 - Caixa



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	2300mm	12,12
1,20mm	2500mm	13,20
1,20mm	3000mm	15,82
1,50mm	2300mm	15,18
1,50mm	2500mm	16,50
1,50mm	3000mm	19,80


Dica:

Pode ser utilizado trilhos (ver página 55) :

- T91
- T137




T133A - Tampa em L



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	2300mm	4,20
1,20mm	2500mm	4,55
1,20mm	3000mm	5,45
1,50mm	2500mm	5,70
1,50mm	3000mm	6,81

T125A - Tampa em U



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	2500mm	4,92
1,20mm	3000mm	5,90


Dica:

Temos opção de tampas em outros modelos, vide página 54.




Conjunto de elevação de 180 mm

T125 - Viga de cima com batente




CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	12,82
1,50mm	3000mm	15,40

T130 - Viga de cima sem batente



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	11,30
1,50mm	3000mm	14,13

T118 - Tubo para peso



esc. 1:3

CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	17,80




Dica:

Consulte nossa linha de tubos para fabricação do quadro de portão.




Conjunto de elevação de 200 mm

T132 - Caixa



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	2300mm	13,40
1,20mm	2500mm	14,60
1,20mm	3000mm	17,50
1,50mm	2500mm	18,30
1,50mm	3000mm	21,90

T134 - Conjunto de elevação de 200mm com trilho embutido




CH	COMP.	PESO kg
1,50mm	2500mm	20,33
1,50mm	3000mm	24,40
2,00mm	3000mm	32,80
1,55 mm GV	2300mm	19,32
1,55 mm GV	2500mm	21,00
1,55 mm GV	3000mm	25,20

T126A - Tampa em U



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	2500mm	5,60
1,20mm	3000mm	6,45
1,50mm	2500mm	6,80

T132A - Tampa em L



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	2300mm	4,65
1,20mm	2500mm	5,05
1,20mm	3000mm	6,07
1,50mm	2500mm	6,40
1,50mm	3000mm	7,60


Dica:

Fabricamos peças padrão com 4 metros, 5 metros e 6 metros. Para outras medidas consulte nossa equipe comercial.




Conjunto de elevação de 200 mm

T126 - Viga de cima com batente




CH	COMP.	PESO kg
1,50mm	3000mm	16,08

T119 - Tubo para peso




CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	20,00
1,50mm	3000mm	25,00

T136 - Contra peso



CH	COMP.	PESO kg
1,50mm	3000mm	27,70

T131 - Viga de cima sem batente




CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	11,86
1,50mm	3000mm	14,83

Tampas rebaixadas

As tampas rebaixadas são muito utilizadas para destaque no design e acabamento de sua caixaria.


Conheça os modelos, tamanhos e espessuras que produzimos!



Negativas


Modelos, tamanhos e espessuras conforme solicitação do cliente!

Solicite seu orçamento.



Trilho para coluna de elevação


T91 - Trilho para coluna de elevação



esc. 1:1

CH	COMP.	PESO kg
1,50mm	2300mm	4,32
1,50mm	2500mm	4,70
1,50mm	3000mm	5,63
2,00mm	2300mm	5,70
2,00mm	2500mm	6,16
2,00mm	3000mm	7,40
1,55mm GV	2300mm	4,40
1,55mm GV	2500mm	4,84
1,55mm GV	3000mm	5,80
1,95mm GV	2300mm	5,87
1,95mm GV	2500mm	6,35
1,95mm GV	3000mm	7,45

T137 - Trilho para coluna de elevação



esc. 1:1

CH	COMP.	PESO kg
1,50mm	2300mm	6,05
1,50mm	2500mm	6,57
1,50mm	3000mm	7,88
2,00mm	2300mm	7,80
2,00mm	2500mm	8,33
2,00mm	3000mm	9,98
1,95mm GV	2300mm	8,00
1,95mm GV	2500mm	8,65
1,95mm GV	3000mm	9,37
1,95mm GV	3000mm	13,54




Dica:

Os trilhos para coluna de elevação são fabricados com medidas exatas, em comprimentos de até 6 metros. Disponibilizamos de guia para cada trilho.

Consulte-nos!

Batentes e perfis diversos


T138 - Batente



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	8,34




T139 - Batente amassado para portão



CH	COMP.	PESO kg
1,20mm	3000mm	12,60
1,50mm	3000mm	15,60
1,25mm GV	3000mm	13,00

T193 - Batente superior para porta basculante



CH	COMP.	PESO kg
1,50mm	3000mm	9,00

DICA

Além dos batentes com medidas padrões, fabricamos conforme sua necessidade.

Consulte-nos!




Formas e perfis diversos

- Perfis diversos
- Calandras


FAMÍLIA DE FORMAS E PERFIS DIVERSOS

Fabricamos perfis diversos nas mais variadas espessuras e comprimentos. Referência em exatidão nas dobras, a Tévere mantém um rigoroso controle de qualidade também na matéria-prima adquirida a fim de atender os requisitos necessários.




Forma para viga de laje

T112 - Forma para viga




CH	COMP.	PESO kg
2,25mm	3000mm	13,68



Forma para Palanque

T188 - Forma para palanque




CH	COMP.	PESO kg
2,65mm	3000mm	18,86




*Outras medidas e espessuras consulte-nos

T187 - Batente



CH	COMP.	PESO kg
1,50mm	3000mm	2,55

T158 - Perfil escorregador



CH	COMP.	PESO kg
1,50mm	3000mm	22,10
1,55mm GV	3000mm	22,80

Dica:

Produzimos peças com tamanhos e medidas especiais conforme a necessidade do cliente.

Consulte-nos!



Calandra para chapas lisas

Calandra 01

Possui rolos com 100mm de diâmetro para peças com comprimento máximo de 2000mm

Sobre a fabricação:

Espessura mínima de 0,80mm / Espessura máxima de 3,00mm.

Diâmetro mínimo possível para a fabricação é de 170mm e peças com comprimento de até 1500mm, para espessuras de:

- 1,20mm
- 1,50mm
- 2,00mm
- 2,25mm
- 2,65mm

Calandra 02

Possui rolos com 200mm de diâmetro para peças com comprimento máximo de 3000mm

Sobre a fabricação:

Espessura mínima de 1,20mm / Espessura máxima de 6,30mm.

Diâmetro mínimo possível para a fabricação é de 270mm e peças com comprimento de até 3000mm.



Sugestão de cálculo calandra:

Se a medida for externa: diminui uma vez a espessura da chapa.

Exemplo: 170 (diâmetro) - 2 (espessura) = 168x3,1416 = 527mm de corte

Se a medida for interna: aumenta uma vez a espessura da chapa.

Exemplo: 170 (diâmetro) + 2 (espessura) = 172x3,1416 = 540mm de corte

DICA

Para projetos que exigem acabamento limpo e curvatura precisa, as calandras da Tévere são a escolha ideal.

Solicite seu orçamento!



Degraus e calhas de posto

- Degraus diversos
- Calhas


FAMÍLIA DEGRAUS E CALHAS DE POSTO

A Tévere fabrica degraus em chapas lisas e antiderrapantes, com ampla variedade de bitolas que podem ser utilizadas nos mais variados setores, como: indústrias, residências, implementos agrícolas, implementos rodoviários, construções mecânicas, entre outros.

As calhas de posto servem para impedir que os efluentes originários da pista de abastecimento, troca de óleo e lavação, ultrapassem os limites dos pisos de concreto impermeável que podem causar degradação. Trabalhamos com canaletas nas medidas padrão ou sob medida nas chapas Fina Quente e Galvanizadas.


Degraus diversos

DEGRAU CARACOL - CHAPA LISA



ESPESSURA	A	B	C	D	E	PESO TÉORICO
2,00mm	300mm	25mm	60mm	70mm	550mm	2,38kg
2,25mm	300mm	25mm	60mm	70mm	550mm	2,67kg
2,65mm	300mm	25mm	60mm	70mm	550mm	3,15kg
3,00mm	300mm	25mm	60mm	70mm	550mm	3,56kg

DEGRAU CARACOL - CHAPA XADREZ (ANTIDERRAPANTE)



ESPESSURA	A	B	C	D	E	PESO TÉORICO
3,00mm	300mm	25mm	56mm	70mm	550mm	3,90kg
3,00mm	300mm	25mm	56mm	70mm	600mm	4,26kg
3,00mm	300mm	25mm	56mm	70mm	750mm	5,32kg


DICA

Dispomos de chapas Xadrez nas espessuras: 2,65mm, 3,00mm, 4,75mm e 6,30mm. **Solicite seu orçamento.**




Degraus diversos

DEGRAU RETO EM U - CHAPA LISA E XADREZ (ANTIDERRAPANTE)



ESPESSURA	A	B	COMPRIMENTO	PESO TÉORICO
3,00mm	250mm	30mm	750mm	5,93kg
3,00mm	250mm	30mm	1000mm	7,91kg
3,00mm	250mm	30mm	1200mm	9,49kg

DEGRAU ENRIJECIDO - CHAPA LISA E XADREZ (ANTIDERRAPANTE)




ESPESSURA	A	B	C	COMPRIMENTO	PESO TÉORICO
3,00mm	300mm	40mm	20mm	750mm	7,90kg
3,00mm	300mm	40mm	20mm	1000mm	10,50kg
3,00mm	300mm	40mm	20mm	1200mm	12,60kg

DEGRAU SEQUENCIAL LISO



DEGRAU SEQUENCIAL XADREZ



DEGRAU EM Z LISO



DEGRAU EM Z XADREZ




DICA

Produzimos degraus nos mais variados modelos, espessuras e comprimentos conforme necessidade do cliente.
Solicite seu orçamento.




Calhas

Calha de posto



ESPESSURA	A	B	C	COMPRIMENTO	PESO TÉORICO
2,00mm	56mm	78mm	20mm	3000mm	11,33kg
2,65mm	56mm	78mm	22mm	3000mm	14,93kg

Calha posto enrijecida



ESPESSURA	A	B	C	D	COMPRIMENTO	PESO TÉORICO
2,00mm	56mm	78mm	20mm	15mm	3000mm	11,40kg
2,65mm	56mm	78mm	20mm	15mm	3000mm	15,00kg

DICA

Utilize as chapas galvanizadas com revestimento Z275 para maior durabilidade, evitando a corrosão precoce de seu material. **Consulte-nos!**

*Produzido até 6 metros de comprimento.





chapas


- Chapas dobradas
- T96 - Chapa Frisada
- T180 - Chapa Onda Grega
- T194 - Chapa Búzio
- T97 - Chapa Trapezoidal
- T113 - Chapa Lambril
- Chapas lisas

FAMÍLIA DE CHAPAS

As chapas dobradas são utilizadas para fins externos, com excelente custo benefício, podendo ser fabricadas em diversas bitolas. A Tévere conta com ampla variedade de chapas lisas, das quais podemos citar: Galvanizada, Aluzinco, Fina Frio, Fina Quente, Antiderrapante, Inox e Expandida, sendo aplicadas em uso geral.

Chapas dobradas

T96 - Chapa frisada



Chapa Fina fria

CH	COMP.	PESO kg
0,60mm FF	2000 x 1110	11,40
0,60mm FF	2200 x 1110	12,60
0,60mm FF	2500 x 1110	14,30
0,75mm FF	2000 x 930	12,00
0,75mm FF	2200 x 930	13,30
0,75mm FF	2500 x 930	15,00
0,75mm FF	3000 x 930	17,70
0,75mm FF	2000 x 1110	14,40
0,75mm FF	2200 x 1110	15,80
0,75mm FF	2500 x 1110	18,00
0,75mm FF	3000 x 1110	21,60
0,75mm FF	2000 x 1110	14,40
0,75mm FF	2200 x 1110	15,80
0,75mm FF	2500 x 1110	18,00
0,75mm FF	3000 x 1110	21,60
0,90mm FF	2000 x 930	14,40
0,90mm FF	2200 x 930	15,70
0,90mm FF	2500 x 930	17,80
0,90mm FF	2000 x 1110	17,00
0,90mm FF	2200 x 1110	19,00
0,90mm FF	2500 x 1110	25,90

Chapa Galvanizada

CH	COMP.	PESO kg
0,43mm GV	2000 x 1110	7,94
0,43mm GV	2200 x 1110	8,73
0,43mm GV	2500 x 1110	9,93
0,43mm GV	3000 x 1110	11,91
0,50mm GV	2000 x 1110	9,00
0,50mm GV	2200 x 1110	9,90
0,50mm GV	2500 x 1110	11,25
0,50mm GV	3000 x 1110	13,50
0,65mm GV	2000 x 1110	12,02
0,65mm GV	2200 x 1110	13,22
0,65mm GV	2500 x 1110	15,03
0,65mm GV	3000 x 1110	18,03

Chapa Galvanizada

CH	COMP.	PESO kg
0,80mm GV	2000 x 930	12,70
0,80mm GV	2200 x 930	14,08
0,80mm GV	2500 x 930	15,70
0,80mm GV	3000 x 930	19,20
0,80mm GV	2000 x 1110	15,10
0,80mm GV	2200 x 1110	16,60
0,80mm GV	2500 x 1110	18,90
0,95mm GV	2000 x 930	15,20
0,95mm GV	2200 x 930	16,40
0,95mm GV	2500 x 930	18,64
0,95mm GV	2000 x 1110	17,90
0,95mm GV	2200 x 1110	19,68
0,95mm GV	2500 x 1110	23,37
0,95mm GV	3000 x 1110	27,00

Chapa Aluzinco

CH	COMP.	PESO kg
0,43mm AZ	2000 x 1110	7,46
0,43mm AZ	2200 x 1110	8,21
0,43mm AZ	2500 x 1110	9,33
0,43mm AZ	3000 x 1110	11,19
0,50mm AZ	2000 x 1110	8,82
0,50mm AZ	2200 x 1110	9,70
0,50mm AZ	2500 x 1110	11,03
0,50mm AZ	3000 x 1110	13,23

Telha Aluzinco Pré-Pintadas nas cores:

VERDE RAL 6002	AMARELO RAL 1023	VERMELHO RAL 3000	AZUL RAL 5010	BRANCO RAL 9003	CINZA RAL 7040	GRAFITE RAL 7024	PRETO RAL 9005	CERÂMICA RAL 8023	BORDÔ RAL 8012	AMADEIRADO WOOD FINISH


DICA

Além das chapas frisadas serem usadas para fechamento de portas e portões, podem ser utilizadas para platibandas, por ser um material de fácil instalação.




Chapas dobradas


T180 - Chapa onda Grega



CH	COMP.	PESO kg
0,90mm FF	2000 x 1030	17,20
0,90mm FF	2200 x 1030	18,80
0,90mm FF	2500 x 1030	21,50
0,90mm FF	3000 x 1030	25,50



T194 - Chapa Búzio



CH	COMP.	PESO kg
0,75mm FF	2000 x 1090	14,40
0,75mm FF	2200 x 1090	15,70
0,75mm FF	2500 x 1090	17,80
0,75mm FF	3000 x 1090	21,20




DICA

A chapa búzio é excelente para quem procura um ótimo acabamento para portões de casas, portões de elevação, portas e painéis, devido sua grande resistência ao clima adverso oferecido pelo ambiente.



Chapas dobradas

T97 - Chapa trapezoidal



CH	COMP.	PESO kg
0,75mm FF	2000 x 950	12,00
0,75mm FF	2200 x 950	13,30
0,75mm FF	2500 x 950	15,00
0,75mm FF	3000 x 950	17,70


CH	COMP.	PESO kg
0,90mm FF	2000 x 950	14,40
0,90mm FF	2200 x 950	15,70
0,90mm FF	2500 x 950	17,80
0,90mm FF	3000 x 950	21,60



DISPONÍVEL:

- *Espessura mínima 1,20 até 1,50mm.
- *Tipos de material FQ e GV

T97 - Chapa trapezoidal



CH	COMP.	PESO kg
0,75mm FF	2000 x 1114	14,40
0,75mm FF	2200 x 1114	15,80
0,75mm FF	2500 x 1114	18,00
0,75mm FF	3000 x 1114	21,60

CH	COMP.	PESO kg
0,90mm FF	2000 x 1114	17,00
0,90mm FF	2200 x 1114	19,00
0,90mm FF	2500 x 1114	21,60
0,90mm FF	3000 x 1114	25,90




DICA

Para fixação utilize os rebites e parafusos da nossa linha de acessórios. Consulte página 92.



Chapas dobradas


T113 - Chapa lambril



esc. 1:4

CH	COMP.	PESO kg
0,75mm FF	2000 x 950	12,00
0,75mm FF	2200 x 950	13,20
0,75mm FF	2500 x 950	15,00
0,75mm FF	3000 x 950	17,70

CH	COMP.	PESO kg
0,90mm FF	2000 x 950	14,30
0,90mm FF	2200 x 950	15,70
0,90mm FF	2500 x 950	17,80
0,90mm FF	3000 x 950	21,60



esc. 1:4

CH	COMP.	PESO kg
0,75mm FF	2000 x 1114	14,40
0,75mm FF	2200 x 1114	15,70
0,75mm FF	2500 x 1114	17,80
0,75mm FF	3000 x 1114	21,60

CH	COMP.	PESO kg
0,90mm FF	2000 x 1114	17,00
0,90mm FF	2200 x 1114	18,80
0,90mm FF	2500 x 1114	21,50
0,90mm FF	3000 x 1114	25,50

DICA

Para maior leveza utilize a opção de chapa lambril galvanizada.



Chapas lisas

Chapas galvanizadas



BITOLA	ESPESSURA	PESO p/m
28	0,43mm	3,4
26	0,50mm	4,00
24	0,65mm	5,20
22	0,80mm	6,30
20	0,95mm	7,50
18	1,25mm	9,90

BITOLA	ESPESSURA	PESO p/m
16	1,55mm	12,20
14	1,95mm	15,70
13	2,30mm	18,10
12	2,70mm	21,20
11	3,00mm	24,00

Dica:

Utilize as chapas galvanizadas Z275 para maior durabilidade, evitando assim a corrosão precoce de seu material. **Consulte-nos!**



Chapas fina a frio



BITOLA	ESPESSURA	PESO p/m2
24	0,60mm	4,80
22	0,75mm	6,00
20	0,90mm	7,10
18	1,20mm	9,50
16	1,50mm	11,80

Chapas aluzinco



BITOLA	ESPESSURA	PESO p/m2
28	0,43mm	3,38
26	0,50mm	3,93


Dica:

Além das medidas padrões, pode ser fornecido em tamanhos especiais. **Consulte-nos!**




Chapas lisas

Chapas fina a quente



BITOLA	ESPESSURA	PESO p/m ²
14	2,00mm	15,94
13	2,25mm	18,06
12	2,65mm	20,88
11	3,00mm	24,00
10	3,35mm	26,54
9	3,75mm	30,00
8	4,25mm	33,57
3/16	4,75mm	37,49
1/4	6,30mm	49,62
5/16	8,00mm	64,00
3/8	9,50mm	76,00
1/2	12,50mm	102,00
5/8	16,00mm	128,00
3/4	19,00mm	152,00
1"	25,40mm	200,00
1.1/4	32,00mm	256,00
1.1/2	38,00mm	304,00

Chapas xadrez (antiderrapante)




BITOLA	ESPESSURA	PESO p/m ²
12	2,65mm	21,67
11	3,00mm	26,69
3/16	4,75mm	40,29
1/4	6,30mm	56,36

Dica:

Além das chapas inteiras xadrez / antiderrapante, disponibilizamos a opção de corte e dobra, de acordo com sua necessidade.

Atendemos na chapa COR, Magnélis e Hardox nas seguintes espessuras: 2,00 à 19,00mm







Perfis I e W


- Vigas “I” laminadas
- Vigas “W” laminadas

FAMÍLIA DE PERFIS I E W

Os perfis I e W, produzidos normalmente em aço ASTM A36, possuem alta inércia e maior resistência geométrica.

São ideais para aplicações que exijam mais robustez, como implementos agrícolas e rodoviários, equipamentos de transportes e chassis diversos, vigamentos, escoramentos, guias, estrutura de sustentação, entre outras.

Vigas "I" laminadas




Dica:

Utilize as vigas I para ganhos de produtividade no processo de fabricação das estruturas.




Viga I cód. 0001




Des.	d	Br	Tr	Tw	PESO kg
1ª Alma	101,60	67,60	7,44	4,90	70,70

Viga I cód. 1948




Des.	d	Br	Tr	Tw	PESO kg
1ª Alma	127,00	76,30	8,28	5,44	90,00

Viga I cód. 1949




Des.	d	Br	Tr	Tw	PESO kg
1ª Alma	152,40	84,60	9,12	5,89	112,00

Viga I cód. 3687




Des.	d	Br	Tr	Tw	PESO kg
2ª Alma	76,20	61,24	6,60	6,38	58,08

Viga I cód. 2134



Des.	d	Br	Tr	Tw	PESO kg
2ª Alma	101,60	69,20	7,44	6,43	79,56


Viga I cód. 2997



Des.	d	Br	Tr	Tw	PESO kg
2ª Alma	152,40	87,50	9,12	8,71	132,00


Vigas "W" laminadas

Viga W cód. 2507




Bitola mm x kg/m	d	Br	Tr	Tw	PESO kg
W 150 x 13	148,00	100,00	4,90	4,30	78,00

Viga W cód. 2206




Bitola mm x kg/m	d	Br	Tr	Tw	PESO kg
W 150 x 18	153,00	102,00	7,00	5,80	107,00

Viga W cód. 2165




Bitola mm x kg/m	d	Br	Tr	Tw	PESO kg
W 200 x 22,50	210,00	102,00	8,00	7,00	135,00

Viga W cód. 3314




Bitola mm x kg/m	d	Br	Tr	Tw	PESO kg
W 250 x 25,30	240,00	102,00	8,40	6,10	151,80

Viga W cód. 2166



Bitola mm x kg/m	d	Br	Tr	Tw	PESO kg
W 250 x 28,40	260,00	103,00	10,00	6,40	170,40

Viga W cód.2205



Bitola mm x kg/m	d	Br	Tr	Tw	PESO kg
W 310 x 23,80	305,00	103,00	6,70	5,60	143,00


DICA

Este produto é extremamente versátil sendo suas principais aplicações em máquinas e equipamentos, serralheria, esquadrias, implementos agrícolas, estruturas metálicas em geral.




Vigas "W" laminadas

Viga W cód. 2968




Bitola mm x kg/m	d	Br	Tr	Tw	PESO kg
WH 150 x 22,50	152,00	152,00	6,60	5,80	135,00

Viga W cód. 2969




Bitola mm x kg/m	d	Br	Tr	Tw	PESO kg
WH 200 x 35,90	201,00	165,00	10,20	6,20	215,40

Viga W cód. 2313



Bitola mm x kg/m	d	Br	Tr	Tw	PESO kg
WH 310 x 44,00	310,00	166,00	11,20	6,60	264,00

Viga W cód. 2314



Bitola mm x kg/m	d	Br	Tr	Tw	PESO kg
WH 360 x 64,00	360,00	200	12,00	7,70	384,00

Dica:

Disponibilizamos as vigas W em perfis de até 06 metros.






Laminados

- Ferro chato laminado c/ 6 metros
- Cantoneiras laminadas c/ 6 metros
- Ferro tõe laminado c/ 6 metros
- Barra quadrada c/ 6 metros
- Barra redonda c/ 6 metros
- Barra redonda trefilada 1020
- Barra redonda trefilada 1045

LAMINADOS

Os perfis laminados têm formas diferentes para se adequar às necessidades de cada estrutura, apresentam praticamente as mesmas aplicações, sendo algumas mais específicas. A Tévere oferece a melhor e mais completa linha de perfis laminados, que possuem especificações técnicas adequadas a cada aplicação, trazendo a melhor performance, garantia, produtividade e qualidade para o seu negócio.

FERRO CHATO LAMINADO C/ 6m



BITOLA	ESPESSURA	PESO PÇ
3/4x3	13mm x 76,20	68,40kg
5/8x3	15,87 x 76,20	57,00kg
5/8x2	15,87 x 50,80	38,00kg
1/2x4	12,70 x 101,60	61,00kg
1/2x3	12,70 x 76,20	45,00kg
1/2x2.1/2	12,70 x 63,50	37,70kg
1/2x2	12,70 x 50,80	39,90kg
1/2x1.1/2	12,70 x 38,10	22,80kg
3/8x4	9,50 x 101,60	46,00kg
3/8x3	9,50 x 76,20	34,50kg
3/8x2.1/2	9,50 x 63,50	28,80kg
3/8x2	9,50 x 50,80	22,80kg
3/8x1.1/2	9,50 x 38,10	17,40kg
3/8x1.1/4	9,50 x 31,75	14,50kg
3/8x1	9,50 x 25,40	11,60kg
5/16x3	8mm x 75,20	28,60kg
5/16x2.1/2	8mm x 63,50	23,50kg
5/16x2	8mm x 50,80	18,40kg
5/16x1.1/2	8mm x 38,10	14,30kg
5/16x1.1/4	8mm x 31,75	11,80kg
5/16x1	8mm x 25,40	9,48kg
1/4x4	6,30mm x 101,60	30,60kg
1/4x3	6,30mm x 76,20	22,80kg
1/4x2.1/2	6,30mm x 63,50	19,50kg
1/4x2	6,30mm x 50,80	15,50kg
1/4x1.1/2	6,30mm x 38,10	11,50kg
1/4x1.1/4	6,30mm x 31,75	9,50kg
1/4x1	6,30mm x 25,40	7,60kg
1/4x3/4	6,30mm x 19,00	5,30kg
1/4x5/8	6,30mm x 15,87	4,34kg
1/4x1/2	6,30mm x 12,70	3,50kg

BITOLA	ESPESSURA	PESO PÇ
3/16x2	4,75mm x 50,80	11,60kg
3/16x1.1/2	4,75mm x 38,10	8,60kg
3/16x1.1/4	4,75mm x 31,75	6,90kg
3/16x1	4,75mm x 25,40	5,35kg
3/16x7/8	4,75mm x 22,22	4,75kg
3/16x3/4	4,75mm x 19	3,95kg
3/16x5/8	4,75mm x 15,87	3,30kg
3/16x1/2	4,75mm x 12,50	2,55kg
1/8x2	3,17mm x 50,80	7,80kg
1/8x1.1/2	3,17mm x 38,10	5,80kg
1/8x1.1/4	3,17mm x 31,75	4,80kg
1/8x1	3,17mm x 25,40	3,44kg
1/8x7/8	3,17mm x 22,22	2,98kg
1/8x3/4	3,17mm x 19	2,70kg
1/8x5/8	3,17mm x 15,87	2,11kg
1/8x1/2	3,17mm x 12,70	1,68kg
1/8x3/8	3,17mm x 9,50	1,30kg
serr 5/8	2,50mm x 15,87	1,95kg
serr 1/2	2,50mm x 12,70	1,54kg

DICA

Principais aplicações:

- Serralheria
- Esquadrias
- Estruturas Metálicas
- Máquinas e equipamentos
- Indústria Mecânica em geral



Laminados

Cantoneiras laminadas c/ 6m



BITOLA	ESPESSURA	PESO PÇ
3/8x2.1/2	9,50 x 63,00	52,46kg
3/8x2	9,50 x 50,80	42,00kg
5/16x4	8,00 x 101,60	72,50kg
5/16x3	8mm x 76,20	53,60kg
5/16x2	8mm x 50,80	34,92kg
1/4x4	6,30mm x 101,60	60,00kg
1/4x3	6,30mm x 76,20	43,74kg
1/4x2.1/2	6,30mm x 63,50	36,00kg
1/4x2	6,30mm x 50,80	29,00kg
1/4x1.1/2	6,30mm x 38,10	20,50kg
1/4x1.1/4	6,30mm x 31,75	17,50kg
1/4x1	6,30mm x 25,40	13,54kg
3/16x3	4,75mm x 76,20	33,12kg
3/16x2.1/2	4,75mm x 63,50	28,00kg

BITOLA	ESPESSURA	PESO PÇ
3/16x2	4,75 x 50,80	22,50kg
3/16x1.1/2	4,75 x 38,10	16,00kg
3/16x1.1/4	4,75 x 31,75	13,17kg
3/16x1	4,75 x 25,80	9,90kg
1/8x2	3,17 x 50,80	14,80kg
1/8x1.1/2	3,17 x 38,10	11,35kg
1/8x1.1/4	3,17 x 31,75	8,90kg
1/8x1	3,17 x 25,40	6,65kg
1/8x7/8	3,17 x 22,22	5,94kg
1/8x3/4	3,17 x 19	4,80kg
1/8x5/8	3,17 x 15,87	4,01kg
1/8x1/2	3,17 x 12,70	2,85kg
Serr 3/4	2,50 x 19	4,22kg
Serr 5/8	2,50 x 15,87	3,63kg

Ferro tõe laminado c/ 6m



BITOLA	ESPESSURA	PESO PÇ
1/8x1.1/2	3,17 x 38,10	11,60kg
1/8x1	3,17 x 25,40	7,50kg
1/8x3/4	3,17 x 19,00	5,20kg
Serr 3/4	2,50 x 19,00	4,30kg

Barra quadrada c/ 6m



BITOLA	ESPESSURA	PESO PÇ
5/16	8mm	3,00kg
3/8	9,50mm	4,16kg
1/2	12,70mm	7,55kg
5/8	15,87mm	12,00kg

Ferro redonda c/ 6m



BITOLA	ESPESSURA	PESO PÇ
1/4"	6,30mm	1,48kg
5/16" 6m	8mm	2,31kg
3/8" 6m	9,50mm	3,35kg
1/2" 6m	12,70mm	6,00kg
5/8" 6m	15,87mm	9,50kg
3/4" 6m	19mm	13,60kg
7/8" 6m	22,22mm	18,30kg
1" 6m	25,40mm	24,40kg

Barra redonda
trefilada 1020



BITOLA	ESPESSURA	PESO p/m ²
3/16	Tref 1020 04,76mm 6m	0,90kg
1/2	Tref 1020 12,70mm 6m	6,00kg
5/8	Tref 1020 15,88mm 6m	9,33kg
	Tref 1020 16,00mm 6m	9,50kg
3/4	Tref 1020 19,05mm 6m	13,42kg
7/8	Tref 1020 22,22mm 6m	18,26kg
	Tref 1020 25,00mm 6m	23,20kg
1"	Tref 1020 25,40mm 6m	23,86kg
	Tref 1020 28,00mm 6m	31,75kg
	Tref 1020 30,00mm 1m	5,55kg
	Tref 1020 32,00mm 1m	6,32kg
	Tref 1020 50,00mm 1m	15,92kg

Barra redonda trefilada
1045




BITOLA	ESPESSURA	PESO p/m ²
3/16	Tref 1045 4,76mm 6m	0,90kg
1/2	Tref 1045 12,70mm 6m	6,00kg
5/8	Tref 1045 15,88mm 6m	9,33kg
	Tref 1045 16,00mm 6m	9,50kg
3/4	Tref 1045 19,05mm 6m	13,42kg
	Tref 1045 20,00mm 6m	14,80kg
7/8	Tref 1045 22,22mm 6m	18,26kg
	Tref 1045 25,00mm 6m	23,86kg
	Tref 1045 30,00mm 1m	5,60kg
	Tref 1045 35,00mm 1m	7,60 kg
	Tref 1045 38,00mm 1m	8,95 kg
	Tref 1045 40,00mm 1m	10,00kg
	Tref 1045 42,00mm 1m	10,90kg
	Tref 1045 45,00mm 1m	12,70kg
	Tref 1045 50,00mm 1m	15,92kg
	Tref 1045 55,00mm 1m	18,65kg
	Tref 1045 60,00mm 1m	22,20kg
	Tref 1045 65,00mm 1m	26,00kg

DICA

A barra redonda trefilada é utilizada em diversas aplicações como: implementos agrícolas, autopeças, máquinas e equipamentos.



Telas soldadas, chapas e rolos expandidos



- Telas soldadas
- Chapa expandida
- Rolo expandido

FAMÍLIA DE TELAS SOLDADAS, CHAPAS E ROLOS EXPANDIDOS

Os produtos Tévere destacam-se pela qualidade e diversidade, pois dispomos também de telas para melhor atender nosso cliente, visando sua satisfação e facilidade na aplicação.

Telas, chapas e rolos expandidos


Telas soldadas*



DESCRIÇÃO	ALTURA	MALHA	FIO
Tela soldada Insul	1,00m	150x50mm	2,30
Tela soldada Insul	1,20m	150x50mm	2,30
Tela soldada Insul	1,50m	150x50mm	2,30
Tela soldada Insul	1,80m	150x50mm	2,30
Tela soldada Insul	2,00m	150x50mm	2,30
Tela soldada Belgo	1,00m	100x50mm	1,80
Tela soldada Belgo	1,20m	100x50mm	1,80
Tela soldada Belgo	1,50m	100x50mm	1,80

*Rolos de 25 metros

Chapas Expandidas



MEDIDAS	ESPESSURA	COMP.	PESO PÇ
20x50	2,00mm	1200x2000	5,61
20x50	2,00mm	1200x3000	
20x50	2,00mm	1200x2000	
20x50	2,00mm	1200x3000	
50x100	2,00mm	1200x2000	
50x100	2,00mm	1200x3000	
50x100	2,00mm	1200x2000	
50x100	2,00mm	1200x3000	
50x100	2,00mm	1200x2000	
50x100	2,00mm	1200x3000	

Rolo de chapa expandida**



DESCRIÇÃO	ALTURA	MALHA	FIO
Rolo EXP	1,00m	12x25mm	1,20
Rolo EXP	1,20m	12x25mm	1,20

**Rolos de 10 metros

DICA

As telas, chapas e rolos expandidos possuem o melhor custo benefício do mercado.
Solicite seu orçamento!



Tubos industriais

- Tubo ind. red. aço carbono c/ 6 m
- Tubo ind. red. galv. sem rosca met. c/ 6 m
- Tubo ind. red. galv. com rosca c/ 6 m
- Tubo ind. ret. aço carbono c/ 6 m
- Tubo ind. quad. aço carbono c/ 6 m
- Tubo ind. oblongo aço carbono c/ 6 m
- Tubo ind. quad. galv. metalizado c/ 6 m
- Tubo ind. ret. galv. metalizado c/ 6 m

FAMÍLIA TUBOS INDUSTRIAIS

Os tubos industriais possuem vários formatos, a escolha do mais adequado é realizada de acordo com a finalidade de seu projeto: serralherias, estruturas metálicas, grades, construção civil, corrimões, entre outros.

A Tévere fornece no formato quadrado, retangular, redondo e oblongo, em variadas bitolas e materiais, Fina Frio, Fina Quente e Galvanizados (com rosca e sem rosca) para atender toda a demanda do mercado sendo referência no segmento e especialista na distribuição dos produtos.



Tubos industriais redondos

Tubo redondo aço carbono
com 06 metros



BITOLA	DESCRIÇÃO	PESO PÇ
(5/8" externa)	16mm x 0,90mm	2,00kg
(5/8" externa)	16mm x 1,20mm	2,70kg
(5/8" externa)	16mm x 1,50mm	3,30kg
(3/4 " externa)	19mm x 0,90mm	2,55kg
(3/4 " externa)	19mm x 1,20mm	3,33kg
(3/4 " externa)	19mm x 1,50mm	4,02kg
(7/8" externa)	22mm x 0,90mm	2,95kg
(7/8" externa)	22mm x 1,20mm	3,90kg
(7/8" externa)	22mm x 1,50mm	4,60kg
(1" externa)	25mm x 0,90mm	3,30kg
(1" externa)	25mm x 1,20mm	4,50kg
(1" externa)	25mm x 1,50mm	5,40kg
(1" externa)	25mm x 2,00mm	7,30kg
(1" externa)	25mm x 2,65mm	9,50kg
(1.1/4 " externa)	32mm x 0,90mm	4,30kg
(1.1/4 " externa)	32mm x 1,20mm	5,50kg
(1.1/4 " externa)	32mm x 1,50mm	6,80kg
(1.1/4 " externa)	32mm x 2,00mm	9,10kg
(1.1/4 " externa)	32mm x 2,65mm	12,00kg
(1.1/4 " externa)	32mm x 3,00mm	12,90kg
(1.1/2 " externa)	38mm x 0,90mm	5,00kg
(1.1/2 " externa)	38mm x 1,20mm	6,89kg
(1.1/2 " externa)	38mm x 1,50mm	8,57kg
(1.1/2 " externa)	38mm x 2,00mm	11,00kg
(1.1/2" externa)	38mm x 2,65mm	14,30kg
(1.1/2" externa)	38mm x 3,00mm	15,80kg
(1.3/4 externa)	44,45mmx2,25mm 6m	14,10kg
(1.3/4" externa)	45mm x 2,00mm	12,90kg
(2" externa)	50mm x 1,20mm	9,00kg
(2" externa)	50mm x 1,50mm	11,10kg
(2" externa)	50mm x 2,00mm	14,82kg

BITOLA	DESCRIÇÃO	PESO PÇ
(2" externa)	50mm x 2,65mm	19,60kg
(2" externa)	50mm x 3,00mm	21,60kg
(2.3/8 externa)	60,30mm x 3,75mm	32,25kg
(2.1/2 " externa)	63mm x 1,20mm	11,10kg
(2.1/2 " externa)	63mm x 1,50mm	14,10kg
(2.1/2 " externa)	63mm x 2,00mm	18,80kg
(2.1/2 " externa)	63mm x 3,00mm	26,88kg
(3" externa)	75mm x 1,20mm	13,50kg
(3" externa)	75mm x 1,50mm	17,00kg
(3" externa)	75mm x 2,00mm	22,50kg
(3" externa)	75mm x 2,65mm	30,00kg
(3" externa)	75mm x 3,00mm	32,80kg
(3" externa)	75 mm x 3,35mm	36,20kg
(3" externa)	75mm x 4,25mm	45,92kg
(3" externa)	75mm x 4,75mm	51,32kg
(3.1/2" externa)	88,90mm x 3,75mm	49,02kg
(3.1/2" externa)	89mm x 2, 65mm	34,60kg
(4" externa)	100mm x 1,50mm	22,50kg
(4" externa)	100mm x 2,00mm	30,50kg
(4" externa)	100mm x 2,65mm	39,50kg
(4" externa)	100mm x 3,00mm	44,60kg
(4" externa)	100mm x 4,75mm	69,00kg
(5" externa)	127mm x 2,00mm	37,00kg
(5" externa)	127mm x 2,65mm	49,00kg
(5" externa)	127mm x 4,75mm	86,00kg



Dica:

Em conformidade com as normas técnicas, os tubos redondos podem ser utilizados nos mais variados setores da indústria, construção e serralheria.

Solicite seu orçamento!

Tubos industriais redondos

Tubo redondo aço galv. sem rosca
metalizado c/ 6 metros



BITOLA	DESCRIÇÃO	PESO PÇ
5/8" externo	16x1,55mm	3,30kg
3/4" externo	19x1,25mm	3,46kg
3/4" externo	19x1,55mm	4,10kg
1" externo	25x1,25mm	4,47kg
1" externo	25x1,55mm	5,74kg
1" externo	25x1,95mm	6,80kg
1.1/4" externo	32x1,25mm	5,79kg
1.1/4" externo	32x1,55mm	7,00kg
1.1/4" externo	32x1,95mm	8,70kg
1.1/2" externo	38,10x2,70mm	14,20kg
1.1/2" externo	38x1,25mm	6,90kg
1.1/2" externo	38x1,55mm	8,50kg

BITOLA	DESCRIÇÃO	PESO PÇ
1.1/2" externo	38x1,95mm	10,50kg
2" externo	50,80x1,25mm	9,30kg
2" externo	50,80x2,70mm	19,25kg
2" externo	50x1,55mm	11,50kg
2" externo	50x1,95mm	14,30kg
2.1/2" externo	63x1,55mm	14,20kg
2.1/2" externo	63x1,95mm	17,50kg
2.1/2" externo	63x2,70mm	24,26kg
3" externo	76x1,95mm	22,50kg
3" externo	76x2,70mm	29,36kg

Tubo redondo galv. com rosca
c/ 6 metros



BITOLA	DESCRIÇÃO	PESO PÇ
(externa) 1/2" interna	21,20mmx2,00mm	6,50kg
(externa) 1/2" interna	21,20mmx2,25mm	7,00kg
(externa) 1/2" interna	21,20mmx2,65mm	7,90kg
(externa) 3/4" interna	26,90mmx2,25mm	8,90kg
(externa) 3/4" interna	26,90mmx2,65mm	10,10kg
(externa) 1" interna	33,70mmx2,65mm	13,00kg
(externa) 1.1/4" interna	42,40mmx2,65mm	16,50kg

BITOLA	DESCRIÇÃO	PESO PÇ
(externa) 1.1/2" interna	48,30mmx3,00mm	20,60kg
(externa) 1.1/2" interna	48,30mmx3,35mm	23,00kg
(externa) 2" interna	60,30mmx3,00mm	26,80kg
(externa) 2.1/2" interna	76,10mmx3,35mm	36,70kg
(externa) 3" interna	88,90mmx3,35mm	45,20kg

DICA

Proporcionando ajustes e encaixes perfeitos, os tubos se adaptam a muitas formas de uso.

Solicite seu orçamento!



Tubos industriais retangulares

Tubo retangular aço carbono
com 6 metros



DESCRIÇÃO	PESO PÇ
20 x 30 x 0,90mm	4,32kg
20 x 30 x 1,06mm	4,90kg
20 x 30 x 1,20mm	5,73kg
20 x 30 x 1,50mm	6,80kg
20 x 40 x 0,90mm	5,08kg
20 x 40 x 1,20mm	6,70kg
20 x 40 x 1,50mm	8,30kg
20 x 40 x 2,00mm	11,30kg
20 x 50 x 1,20mm	7,90kg
20 x 50 x 1,50mm	9,70kg
30 x 40 x 0,90mm	5,90kg
30 x 40 x 1,06mm	6,90kg
30 x 40 x 1,20mm	7,80kg
30 x 40 x 1,50mm	9,80kg
30 x 40 x 2,00mm	12,60kg
30 x 40 x 2,65mm	17,56kg
30 x 50 x 0,90mm	6,66kg
30 x 50 x 1,06mm	8,00 kg
30 x 50 x 1,20mm	8,93kg
30 x 50 x 1,50mm	11,10kg
30 x 50 x 2,00mm	15,00kg
30 x 60 x 1,20mm	10,00kg
30 x 60 x 1,50mm	12,50kg
30 x 60 x 2,00mm	16,65kg
30 x 70 x 1,20mm	11,10kg
30 x 70 x 1,50mm	14,10kg
30 x 70 x 2,00mm	18,20kg
30 x 70 x 2,65mm	23,70kg
30 x 90 x 1,20mm	13,40kg
30 x 90 x 1,50mm	17,00kg
40 x 50 x 1,50mm	13,00kg
40 x 50 x 2,00mm	16,90kg
40 x 60 x 1,20mm	11,10kg
40 x 60 x 1,50mm	14,10kg
40 x 60 x 2,00mm	19,00kg
40 x 60 x 3,00mm	27,10kg
40 x 80 x 1,20mm	13,50kg
40 x 80 x 1,50mm	17,00kg

DESCRIÇÃO	PESO PÇ
40 x 80 x 2,00mm	22,50kg
40 x 80 x 3,00mm	32,50kg
40 x 80 x 3,75mm	41,00kg
40 x 100 x 1,50mm	20,15kg
40 x 100 x 2,00mm	26,00kg
40 x 100 x 2,65mm	33,83kg
40 x 100 x 3,00mm	38,70kg
50 x 70 x 3,00mm	33,20kg
50 x 70 x 4,25mm	45,30kg
50 x 80 x 3,00mm	35,50kg
50 x 100 x 2,00mm	28,90kg
50 x 100 x 3,00mm	42,00kg
50 x 150 x 2,00mm	37,01kg
50 x 150 x 3,00mm	55,02kg
80 x 100 x 2,00mm	61,35kg
80 x 120 x 2,00mm	38,40kg
80 x 120 x 4,75mm	85,92kg
80 x 100 x 3,75mm	61,35kg
80 x 100 x 4,75mm	77,04kg
100 x 150 x 3,00mm	67,70kg
100 x 150 x 4,75mm	107,00kg
100 x 200 x 3,00mm	84,30kg

Dica:

Oferecemos tubos de aço preto em barras de 6 metros de comprimento. Na Tévere você encontra o tubo certo para sua necessidade. **Solicite seu orçamento!**



Tubos industriais retangulares

Tubo retangular aço galvanizado
metalizado com 6 metros



DESCRIÇÃO	PESO PÇ
20x30x0,95mm	4,30kg
20x30x1,25mm	5,70kg
20x30x1,55mm	6,95kg
20x40x1,25mm	6,90kg
30x40x1,25mm	8,20kg
30x50x1,25mm	9,30kg

DESCRIÇÃO	PESO PÇ
30x50x1,55mm	11,29kg
30x70x1,25mm	11,80kg
40x60x1,25mm	11,55kg
40x60x1,55mm	14,30kg
40x80x1,55mm	17,10kg
40x80x1,95mm	21,42kg

DICA

Os tubos galvanizados oferecem resistência à compressão e à torção, por isso são considerados itens de estruturação de obras. **Solicite seu orçamento!**



Tubos industriais oblongos

Tubo oblongo aço carbono
com 6 metros



BITOLA	DESCRIÇÃO	PESO PÇ
	16 x 30 x 1,20mm FINA FRIO	4,40kg

Tubos industriais quadrados

Tubo quadrado galv. metalizado
com 6 metros



BITOLA	DESCRIÇÃO	PESO PÇ
	20x20x0,80mm	2,90kg
	20x20x0,95mm	3,50kg
	20x20x1,25mm	4,60kg
	30x30x0,95mm	5,28kg
	30x30x1,25mm	6,90kg
	30x30x1,55mm	8,40kg

BITOLA	DESCRIÇÃO	PESO PÇ
	40x40x1,25mm	9,20kg
	40x40x1,55mm	11,70kg
	40x40x1,95mm	14,10kg
	50x50x1,55mm	14,25kg
	50x50x1,95mm	17,80kg
	60x60x1,55mm	17,10kg
	80x80x1,55mm	23,00kg

Tubos industriais quadrados

Tubo quadrado aço carbono
com 6 metros



DESCRIÇÃO	PESO PÇ
15 x 15 x 0,90mm	2,44kg
15 x 15 x 1,06mm	2,90kg
15 x 15 x 1,20mm	3,20kg
15 x 15 x 1,50mm	4,00kg
20 x 20 x 0,90mm	3,37kg
20 x 20 x 1,06mm	3,90kg
20 x 20 x 1,20mm	4,43kg
20 x 20 x 1,50mm	5,40kg
25 x 25 x 1,20mm	5,50kg
25 x 25 x 1,50mm	6,80kg
30 x 30 x 0,90mm	5,00kg
30 x 30 x 1,06mm	5,90kg
30 x 30 x 1,20mm	6,73kg
30 x 30 x 1,50mm	8,30kg
30 x 30 x 2,00mm	11,32kg
30 x 30 x 3,00mm	16,20kg
40 x 40 x 0,90mm	6,70kg
40 x 40 x 1,20mm	9,00kg
40 x 40 x 1,50mm	11,10kg
40 x 40 x 2,00mm	15,00kg
40 x 40 x 3,00mm	21,40kg
40 x 40 x 3,75mm	26,70kg
50 x 50 x 1,20mm	11,10kg
50 x 50 x 1,50mm	14,10kg
50 x 50 x 2,00mm	18,80kg
50 x 50 x 2,65mm	24,32kg
50 x 50 x 3,00mm	27,00kg
50 x 50 x 4,25mm	37,30kg
50 x 50 x 4,75mm	41,50kg
60 x 60 x 1,20mm	13,50kg
60 x 60 x 1,50mm	17,00kg
60 x 60 x 2,00mm	22,50kg
60 x 60 x 3,00mm	32,80kg
60 x 60 x 4,75mm	50,22kg

DESCRIÇÃO	PESO PÇ
70 x 70 x 1,50mm	20,00kg
70 x 70 x 2,00mm	25,80kg
70 x 70 x 2,65 mm	34,00kg
70 x 70 x 3,00mm	39,00kg
70 x 70 x 3,75mm	48,00kg
80 x 80 x 1,50mm	22,50kg
80 x 80 x 2,00mm	31,00kg
80 x 80 x 2,65mm	39,90kg
80 x 80 x 3,00mm	44,50kg
80 x 80 x 3,75mm	54,30kg
80 x 80 x 4,75mm	68,35kg
80 x 80 x 6,30mm	88,84kg
100 x 100 x 2,00mm	38,30kg
100 x 100 x 2,65mm	50,00kg
100 x 100 x 3,00mm	56,20kg
100 x 100 x 4,75mm	87,00kg
100 x 100 x 6,30mm	115,00kg
120 x 120 x 4,75mm	105,00kg
150 x 150 x 4,75mm	132,00kg

Dica:



Os tubos industriais quadrados são extremamente resistentes, fazendo com que as estruturas construídas com os mesmos sejam seguras. **Solicite seu orçamento!**

Acessórios

ACESSÓRIOS

Dispomos dos principais acessórios para serralheria e demais projetos, como disco de corte, roldanas, rodízios, guias, dobradiças, cabo de aço, ponta de lança, parafusos, veda calha, PU, fechaduras, eletrodos e arame mig.

A Tévere mantém a qualidade e adquire os melhores produtos ofertados no mercado, sendo diferencial da empresa o custo-benefício, competência dos profissionais e eficiência em logística. Confira nossa linha de acessórios e solicite seu orçamento.



Acessórios

Eletrodos

Ref.	Descrição
1005	Eletrodo Gerdau 2,50mm 5kg
1004	Eletrodo Gerdau 3,25mm 5kg

Eletrodo 1ª linha - (E6013)



Arame MIG

Ref.	Descrição	Peso
3057	Arame Mig Arcelor 1,00mm	18kg
1010	Arame Mig Standard 1,20mm -IMP	15kg



Arcelor




Standard

Arruela

Ref.	Descrição	ACAB.	D. Nominal	D. Interno Mín.	D. Interno Máx.	D. Externo
1123	Arruela Lisa 3/16	PO	4,75	5,4	5,6	15

+/- 800 peças por kg




Alavancas

Ref.	Descrição	Acab.	A	B	C	D	E
1133	Alavanca Gr. 14,5x2,65x145mm	CR	145	54	35	5,5	2,65
1131	Alavanca Gr. 14,5x2,65x145mm	GV	145	54	35	5,5	2,65
1134	Alavanca Pequena 2,65x125mm	CR	125	80	35	5,5	2,65
1130	Alavanca Peq. 12,5x2,65x125mm	GV	125	80	35	5,5	2,65



Suporte reto

Ref.	Descrição	A	B	C
1127	Suporte Reto Alavanca 80mm	80	16	5
1128	Suporte Reto Alavanca 90mm	90	16	5



Suporte dobrado

Ref.	Descrição	A	B	C
1129	Suporte Dobrado Alavanca 100mm	100	15	5




Bate fecha Papagaio

Ref.	Acab.	A	B	C	D	E
1135	GV	75	60	44	10	24
1744	PO	75	60	44	10	24

Fecho portão

Ref.	Des.	Acab.	A	B	C	D	E	F	G
1225	Fecho Portão 150mm	ZA	150	52	49	37	25	17	100
1224	Fecho Portão 120mm	ZA	120	40	49	25	18	17	75





Puxador janela

Ref.	Descrição	Acab.	A	B	C	D
1213	Puxador Janela Centro	CR	80	15	51	5
1211	Puxador Janela Centro	ZB	80	15	17	5



Puxador U aço cromado alça

Ref.	Descrição	Acab.	A	B	C
1212	Puxador Bate fecha Papagaio	CR	144	32	18





Rebite cabeça chata

Ref.	Descrição	A	B	Qtde p/ kg
1197	Rebite Cabeça Plana Reduzida 3/16x1.34	4,75	45	+/- 140 peças
1202	Rebite Cabeça Plana Reduzida 3/16x1/2	4,75	13	+/- 360 peças
1210	Rebite Cabeça Plana Reduzida 3/16x3/4	4,75	19	+/- 280 peças
1204	Rebite Cabeça Plana Reduzida 3/16x3/8	4,75	10	+/- 430 peças

Rodízio duplo com rolamento (ferro)

Ref.	Descrição	Acab.	A	B	C	D
1061	Rod. Duplo 38mm Rol	Ferro	38	45	70	19




Rodízio duplo com rolamento (nylon)

Ref.	Descrição	Obs.	A	B	C	D
1081	Rod. Duplo Nylon 38mm Rol	Nylon	38	41	70	19


Rodízio janela com regulagem

Ref.	Descrição	A	B	C	D	E
1070	Rodizio 32mm C Regulagem	32	55	23	6	4
1083	Rodizio 38mm C Regulagem	38	55	23	10	6




Rodízio janela sem regulagem

Ref.	Descrição	A	B	C	D	E
1750	Rodizio 32mm S Regulagem	32	55	23	6	5
1084	Rodizio 38mm S Regulagem	38	55	23	10	8




Rodízio janela com pino e rolamento

Ref.	Descrição	Obs.	A	B	C	D	E
1082	Rod. Janela Nylon 25mm Pino Rol	Nylon	25	5	6	6,7	5




Bucha pantográfica

Ref.	Descrição	Acab.	A	B	C
1115	Bucha Pant Escar 1/2x11,50mm	Escar	11,5	12,7	5,5





Bucha pantográfica

Ref.	Descrição	Acab.	A	B	C
1116	Bucha Pant N Escar 1/2x13mm	Não Escariado	13	12,7	5,5



Roldana U parafuso 100mm com rolamento

Ref.	Descrição	Obs.	A	B	C	D	E	F	G
1076	Roldana U Parafuso 100mm Rol	Ferro	100	16	50	12	13,5	6	9,52




Roldana U com pino e rolamento

Ref.	Descrição	Obs.	A	B	C	D	E	F
1058	Rol. U 75mm Pino Rol	Ferro	75	15	17	80	10	7
1055	Rol. U 100mm Pino Rol	Ferro	100	14	15	100	10	7
1054	Rol. U 125mm Pino Rol	Ferro	125	17	20	100	11	7

Roldana U chato com pino e rolamento

Ref.	Descrição	Obs.	A	B	C	D	E	F
1062	Roldana U Chato 100mm Pino Rol	Ferro	100	16	15	17	8	8
1064	Roldana U Chato 75mm Pino Rol	Ferro	75	15	15	15	8	8



Dobradiça gonzo com aba reta

Ref.	Descrição	A	B	C	D	E
4177	Dobradiça Pino red gonzo aba reta 1/2 N-0 Pol	1/2"	24	49	49	1/4"
4178	Dobradiça Pino red gonzo aba reta 5/8 N-1 Pol	5/8"	25	52	55	5/16"
4179	Dobradiça Pino red gonzo aba reta 1/2 N-0 Pol	1/2"	24	49	49	1/4"
4180	Dobradiça Pino red gonzo aba reta 5/8 N-1 Pol	5/8"	25	52	55	5/16"
4181	Dobradiça Pino red gonzo aba reta 1/2 N-0 Pol	1/2"	24	49	49	1/4"
4182	Dobradiça Pino red gonzo aba reta 5/8 N-1 Pol	5/8"	25	52	55	5/16"



Roldana V com caixa para portão

Ref.	Descrição	A	B	C	D	E
4159	Rol. V Ferro 2.1/2x15mm Caixa e parafuso polido	2.1/2"	15	30	70	48
4160	Rol. V Ferro 3x15mm Caixa e parafuso polido	3"	15	30	85	55



Roldana com suporte para tubo 3/4"

Ref.	Descrição	A	B	C	D	E
4162	Rol. U Ferro 3x30mm P/3/4 Caixa encaixe pol	3"	30	41	62	52

Rodízio com dois eixos

Ref.	Descrição	A	B	C	D	E	F
4184	Rodízio quad Ny 1.1/2x10mm Rol/Haste Paraf 3/8	1.1/2"	107	45	70	3/8"	67



Guia Duplo em Nylon

Ref.	Descrição	A	B	C	D	E	F
4184	Rodízio duplo Nylon longo c/ rolete 22x75mm ZC	22	75	178	178	3,75	38



Guia Duplo em Nylon

Ref.	Descrição	A	B	C	D	E	F	G
4175	Guia quaduplo Nylon longo c/ rolete 22x75mm ZC	22	75	178	178	3,75	157	94



Roldana U nylon com parafuso e rolamento

Ref.	Descrição	Obs.	A	B	C	D	E	F	G
1079	Rol. U Parafuso Nylon 75mm Rol	Nylon	75	20	25	9	11	15	9,52
1077	Rol. U Parafuso Nylon 100mm Rol	Nylon	100	20	25	9	11	17	9,52





Roldana V com 2 rolamentos

Ref.	Descrição	Obs.	A	B	C	D	E	F
1056	Rol. V 100mm Cant 1.1/4 2 Rol	Ferro	100	30	80	17	25	11
1085	Rol. V 75mm Cant 1.1/2 2 Rol	Ferro	75	30	80	15	25	11
1060	Rol. V 75mm Cant 1.1/4 2 Rol	Ferro	75	30	80	15	25	11
2125	Rol. V 125mm Pino Rol duplo	Ferro	125	32	80	20	25	11

Roldana V com pino e rolamento

Ref.	Descrição	Obs.	A	B	C	D	E	F
1073	Rol. V 100mm Pino Fixo Rol	Ferro	100	16	50	17	14	8
1059	Rol. V 50mm Pino Rol	Ferro	50	15	50	12	13	6
1067	Rol. V 63mm Pino Rol	Ferro	63	15	50	12	14	6
1065	Rol. V 75mm Pino Fixo Rol EX	Ferro	75	15	50	15	14	6




Roldana V com parafuso e rolamento

Ref.	Descrição	Obs.	A	B	C	D	E	F	G
1068	Rol. V Parafuso 63mm Rol	Ferro	63	15	25	12	13	6	4,75
1066	Rol. V Parafuso 75mm Rol	Ferro	75	15	25	15	13	6	9,52

Roldana V com parafuso e rolamento

Ref.	Descrição	Obs.	A	B	C	D	E	F	G
1078	Rol. V Parafuso Nylon 100mm Ro	Nylon	100	20	25	17	13	7	9,52
2032	Rol. V Parafuso Nylon 50mm Ro	Nylon	50	17	25	12	13	7	8
1080	Rol. V Parafuso Nylon 75mm Ro	Nylon	75	20	25	15	13	7	9,52



Dobradiça pino cilíndrica

Ref.	Descrição	A	B
1106	Dobradiça Pino Cilíndrica 1	25,4	85
1103	Dobradiça Pino Cilíndrica 1/2	12,7	55
1099	Dobradiça Pino Cilíndrica 3/4	19,05	80
1102	Dobradiça Pino Cilíndrica 3/8	9,52	50
1104	Dobradiça Pino Cilíndrica 5/8	15,87	70
1105	Dobradiça Pino Cilíndrica 7/8	22,22	80




Dobradiça pino tripla




Ref.	Descrição	A	B	C	D	E	F
1113	Dob. Pino Tripla 3/4	115	19,05	120	12,7	34	42
1100	Dob. Pino Tripla 5/8	83	15,87	90	9,52	24	35
1101	Dob. Pino Tripla 7/8	117	22,22	135	12,7	34	55

Dobradiça pino reversa com aba

Ref.		Acab.	Obs.	A	B	C
1110	Dob. Pino Revers 3 FP C/Aba	FP	3 Furos	76,2	63,5	56
1114	Dob. Pino Revers 3.1/2 FP C/Aba	FP	3 Furos	88,9	60,3	66
1660	Dob. Pino Revers 4 FP C/Aba	FP	4 Furos	101,6	66,0	70



Curva 90°




Ref.	Descrição	Esp.	A
3001	Curva A/C OD 90° Dn 1.1/2" esp. 1,50mm	1,50	1.1/2"
3002	Curva A/C OD 90° Dn 1.1/4" esp. 1,50mm	1,50	1.1/4"
3000	Curva A/C OD 90° Dn 2" esp. 2,00mm	2,00	2"

Tampa de tubo

Ref.	Descrição	A	B
1270	Quadrado 15x15mm Interna Preta	15	15
1261	Quadrado 20x20mm Interna Preta	20	20
2208	Quadrado 50x50mm Interna Preta	50	50
1262	Retangular 20x30mm Interna Preta	20	30
1268	Retangular 30x40mm Interna Preta	30	40
1263	Retangular 30x50mm Interna Preta	30	50

Ref.	Descrição	A
1269	Redondo 19mm Interno Preta	19
1661	Redondo 25mm Interno Preta	25
1264	Redondo 32mm Interno Preta	32
1265	Redondo 38mm Interno Preta	38
1266	Redondo 50mm Interno Preta	50
1267	Redondo 63mm Interno Preta	63



Console 90 graus orelhinha articulada


Ref.	Descrição	Acab.	A	B	C	D
1125	Console 90 Graus Orelhinha Articulada	PO	20	10	18	10

+/- 87 peças por kg

Console reto orelhinha articulada

Ref.	Descrição	Acab.	A	B	C	D	E
1126	Con. Reto Orelhinha Articulada	PO	30	20	18	5,5	2,65

+/- 91 peças por kg




Clips cabo de aço



Ref.	Descrição	Acab.	Medida
2814	Clips Cabo Aço 3/16	ZN	4,75
2815	Clips Cabo Aço 1/4	ZN	6,30
2773	Clips Cabo Aço 5/16	ZN	8,00
2956	Clips Cabo Aço 3/8	ZN	9,50

Cabo de aço

Ref.	Descrição	Medida	Quantidade de Fios
2955	Cabo de Aço 5/16	8,00	6x19





Guia com rolamento com anel

Ref.	Descrição	Acab.	Obs.	A	B	C	D	E
1751	Guia 48mm Rol C Anel	PO	Ferro	48	80	96	16	62
1097	Guia Nylon 48mm Rol C Anel S Luva	PO	Nylon	48	80	96	16	62

Guia com rolamento sem anel

Ref.	Descrição	Acab.	Obs.	A	B	C	D
1088	Guia 48mm Rol S Anel	PO	Ferro	48	80	96	16
1087	Guia 68mm Rol S Anel	PO	Ferro	68	80	96	16
1086	Guia 72mm Rol S Anel	PO	Ferro	72	80	96	16
1096	Guia Nylon 48mm Rol S Anel S Luva	PO	Nylon	48	80	96	16



Guia com rolamento com anel e luva



Ref.	Descrição	Acab.	Obs.	A	B	C	D	E	F
1093	Guia Nylon 48mm Rol C Anel C Luva	ZB	Nylon	48	100	116	16	21	70
2668	Guia Nylon 68mm Rol C Anel C Luva	ZB	Nylon	68	78	94	15	19	51
3654	Guia Nylon 72mm Rol C Anel C Luva	ZB	Nylon	71	100	116	15	19	70

Acessórios

Guia sanfona U

Ref.	Descrição	Acab.	A	B	C
1095	Guia Sanfona U	PO	18	14	15

+/- 140 peças por kg



Guia trilho T menor



Ref.	Descrição	Acab.	A	B	C
1092	Guia Trilho T Menor	44	22	8	16

+/- 60 peças por kg

Guia trilho T maior

Ref.	Descrição	A	B	C	D
1091	Guia Trilho T Maior	43	32	11	16

+/- 50 peças por kg





Guia sanfona 45°

Ref.	Descrição	Acab.	A	B	C	D	E
1098	Guia Sanfona Canoinha 1/2X11	PO	36	12	15	5	12

Acessórios

Haste

Ref.	Acab.	Obs.	A	B
1038	Haste Pantográfica	3 Furos	250	16
1039	Haste Pantográfica	3 Furos	300	16
1040	Haste Pantográfica	5 Furos	500	16
1041	Haste Pantográfica	5 Furos	600	16
1042	Haste Pantográfica	Escar	250	16
1043	Haste Pantográfica	Escar	300	16
1044	Haste Pantográfica	Escar	500	16
1045	Haste Pantográfica	Escar	600	16




Pino pantográfico

Ref.	Descrição	Acab.	A	B	C	D
1117	Pino Pant 5/16x45mm	PO	45	35	8	5

Veda calha e pu

Ref.	Descrição
1139	Veda Calha Alumínio 280g
3873	Veda Calha PU Cinza




Ponta de lança

Ref.		A	B	Qtde p/kg
1118	Ponta Lança Pequena 3/8	65	38	+/- 42 peças
1119	Ponta Lança Comum 1/2	77	44	+/- 30 peças

Ponta de lança

Ref.	Descrição	Acab.	A	B
1122	Ponta Lança Comum FP 96x2,00mm	FP	96	45


+/- 27 peças por kg



Ponta de lança

Ref.	Descrição	A	B
1121	Ponta Lança Vazada FP 96x2,00m	96	45


+/- 34 peças por kg



Ponta de lança

Ref.	Descrição	A	B
1120	Ponta Lança Vazada 1/2 74mm	74	37

+/- 37 peças por kg



Barra rosqueada



Ref.	Descrição	Acab.	Dim. nominal
1251	Barra Rosq. 1/4 - 20 Fios	FP	6,35mm
1253	Barra Rosq. 5/16 - 18 Fios	FP	8,00mm
1254	Barra Rosq. 3/8 - 16 Fios	FP	9,52mm
1256	Barra Rosq. 1/2 - 13 Fios	FP	12,50mm
1258	Barra Rosq. 5/8 - 11 Fio	FP	15,87mm
1257	Barra Rosq. 1/2 - 13 Fios	ZB	12,50mm


Discos

Ref.	Descrição
1166	Disco Corte Inox 4.1/2x7/8x1,00mm Norton
1174	Disco Corte Inox 7x7/8x1,6mm Norton
3075	Disco Corte Cab 32 7POL 1/6x7/8 Redescor inox
1152	Disco Corte Cab 32 7POL 1/8x7/8 Redescor
2970	Disco Corte Cab 32 7POL 1/8x7/8 Norton
2905	Disco Corte Cab 32 9POL 1/8x7/8 Norton
1165	Disco Corte Cab 32 9POL 1/8x7/8 Redescor
1153	Disco Corte Cab 32 10POL 1/8x1 Redescor
4118	Disco Corte Cab 32 12POL 1/8x1 Norton imp
1154	Disco Corte Cab 32 12POL 1/8x1 Redescor
1159	Disco Desbaste 7POL 1/4x7/8 Norton
1156	Disco Desbaste Dad 760 7POL 1/4x7/8 Redescor
1747	Disco Flap. 4.1/2x7/8 Grana 40 Norton imp.
3611	Disco Flap. 4.1/2x7/8 Grana 60 Norton imp.




Parafuso para madeira

Ref.	B	C	D	L	Ød		Descrição
2811	8,00	3,90	14,00	40,10	4,80	9,00	Parafuso. Autobrocante 12x1 .1/2 (200un) Tratado p/ madeira
3004	8,00	3,90	14,00	76	5,50	5,00	Parafuso. Autobrocante 12x3 (100un) Tratado p/ madeira
3610	8,00	3,90	14,00	110	5,50	8,00	Parafuso. Autobrocante 12x4 .5/16 (100un) Tratado p/ madeira





Parafuso hexa para telha e autobrocante

Ref.	Ød	L	A	C	Descrição
2748	5,50	19,05	9,00	6,85	Parafuso Hexa p/Telha Terça 12-3/4-5/16 (100un)
2749	6,30	22,20	5,00	6,85	Parafuso Hexa p/Telha Costura 14-1/4x7/8-5/16 (100un)
3491	5,50	19,05	8,00	3,90	Parafuso Hexa p/Telha Terça tratado 12-3/4-5/16 (100un)



Parafuso hexa para telha e autobrocante

Ref.	Ød	L	A	C	Descrição
4350	5,00	54,00	9,00	3,00	Parafuso Autobrocante ZC p/ Telha 12x2" (100un)



Parafuso para telha EPS

Ref.	A	B	C	D	I1	I2	Ød1	Ød2
2812	12,00	7,85	6,85	14,50	38,00	14,00	4,00	4,80


Descrição: Parafuso Autobrocante 12x4
- Rosca dupla Zincado (100un)

Fechadura Stam - Linha 502/602

Ref.	Acab.	Descrição
1237	Grafite	Fechadura Estr Grafite 40mm 602/03 Stam
1247	Grafite	Fechadura Media Grafite 50mm 502/03 Stam

Fechadura Stam - Linha 501/602/603


Ref.	Acab.	Descrição
1231	Grafite	Fechadura Estr 40mm 602/03 Stam



Desenho técnico linha 601/602/603

Fechadura Stam - Linha 803

Ref.	Acab.	Descrição
1229	Grafite	Fechadura Larg 60mm 803/03




Desenho técnico linha 803



Fechadura Stam - Linha 901

Ref.	Acab.	Descrição
1240	Grafite	Fechadura Porta Correr Grafite 901 Satam



Desenho técnico linha 901



Telhas



- Telha TP-40
- Telha ondulada
- Telha TP-25
- Telha colonial

TELHAS

As telhas têm grande participação nos projetos de construção civil, desta forma oferecemos o que há de melhor e mais qualificado no mercado.


As Telhas Tévere são produtos resistentes, com alta qualidade e durabilidade, proporcionando a redução de manutenções. O uso de Telhas de Aço para coberturas e fechamentos laterais são opções técnicas para uma construção rápida e econômica, são muito versáteis e, por isso, podem ser utilizadas em diferentes meios, como galpões, prédios industriais, residências e edifícios.

Portanto, investir em materiais reconhecidos é a maneira ideal de obter o melhor resultado em sua obra, sem preocupações futuras.

A Tévere oferece os produtos com a mais alta qualidade, em diversas cores e modelos. Escolha o que melhor se encaixa ao seu projeto.

Telha TP - 40

Telha trapezoidal TP-40



Telha Trapezoidal TP-40


Largura Total: 1051mm

Largura Útil: 988mm

Comprimento máximo: 12 metros por telha

Acabamento	Espessura	PESO kg/m
Aluzinco	CH. 0,43	3,73 kg/m
Aluzinco	CH. 0,50	4,41 kg/m

Telhas pré-pintadas



Telha Aluzinco Pré-Pintadas nas cores:


VERDE RAL 6002	AMARELO RAL 1023	VERMELHO RAL 3000	AZUL RAL 5010	BRANCO RAL 9003	CINZA RAL 7040	GRAFITE RAL 7024	PRETO RAL 9005	CERÂMICA RAL 8023	BORDÔ RAL 8012	AMADEIRADO WOOD FINISH

Acabamento	Espessura	PESO kg/m
Amadeirado	CH. 0,43	3,80 kg/m
Amarelo	CH. 0,43	4,00 kg/m
Azul	CH. 0,43	3,90 kg/m
Bordô	CH. 0,43	3,80 kg/m
Branco	CH. 0,43	3,80 kg/m
Cerâmica	CH. 0,43	3,80 kg/m
Cinza	CH. 0,43	3,80 kg/m
Preto	CH. 0,43	3,80 kg/m
Verde	CH. 0,43	3,80 kg/m
Vermelho	CH. 0,43	3,90 kg/m

Acabamento	Espessura	PESO kg/m
Azul	CH.0,50	4,70 kg/m
Branco	CH.0,50	4,53 kg/m
Verde	CH.0,50	4,70 kg/m
Vermelho	CH.0,50	4,62 kg/m

Telha ondulada

Telha ondulada 17



Telha ondulada 17


Largura Total: 1098mm

Largura Útil: 988mm

Comprimento máximo: 12 metros por telha

Acabamento	Espessura	PESO kg/m
Aluzinco	CH. 0,43	3,73 kg/m
Aluzinco	CH. 0,50	4,41 kg/m

Telhas pré-pintadas



Telha Aluzinco Pré-Pintadas nas cores:


VERDE RAL 6002	AMARELO RAL 1023	VERMELHO RAL 3000	AZUL RAL 5010	BRANCO RAL 9003	CINZA RAL 7040	GRAFITE RAL 7024	PRETO RAL 9005	CERÂMICA RAL 8023	BORDÔ RAL 8012	AMADEIRADO WOOD FINISH

Acabamento	Espessura	PESO kg/m
Amadeirado	CH. 0,43	3,80 kg/m
Amarelo	CH. 0,43	4,00 kg/m
Azul	CH. 0,43	3,90 kg/m
Bordô	CH. 0,43	3,80 kg/m
Branco	CH. 0,43	3,80 kg/m
Cerâmica	CH. 0,43	3,80 kg/m
Cinza	CH. 0,43	3,80 kg/m
Preto	CH. 0,43	3,80 kg/m
Verde	CH. 0,43	3,80 kg/m
Vermelho	CH. 0,43	3,90 kg/m

Acabamento	Espessura	PESO kg/m
Azul	CH.0,50	4,70 kg/m
Branco	CH.0,50	4,53 kg/m
Verde	CH.0,50	4,70 kg/m
Vermelho	CH.0,50	4,62 kg/m

Telha TP - 25

Telha Trapezoidal TP-25



esc. 1:4

Telha Trapezoidal TP-25

Largura Total: 1025mm

Largura Útil: 1025mm


Comprimento máximo: 12 metros por telha

Acabamento	Espessura	PESO kg/m
Aluzinco	CH. 0,43	3,73 kg/m
Aluzinco	CH. 0,50	4,41 kg/m

Telhas pré-pintadas



Telha Aluzinco Pré-Pintadas nas cores:

										
VERDE RAL 6002	AMARELO RAL 1023	VERMELHO RAL 3000	AZUL RAL 5010	BRANCO RAL 9003	CINZA RAL 7040	GRAFITE RAL 7024	PRETO RAL 9005	CERÂMICA RAL 8023	BORDÔ RAL 8012	AMADEIRADO WOOD FINISH

Acabamento	Espessura	PESO kg/m
Amadeirado	CH. 0,43	3,80 kg/m
Amarelo	CH. 0,43	4,00 kg/m
Azul	CH. 0,43	3,90 kg/m
Bordô	CH. 0,43	3,80 kg/m
Branco	CH. 0,43	3,80 kg/m
Cerâmica	CH. 0,43	3,80 kg/m
Cinza	CH. 0,43	3,80 kg/m
Preto	CH. 0,43	3,80 kg/m
Verde	CH. 0,43	3,80 kg/m
Vermelho	CH. 0,43	3,90 kg/m

Acabamento	Espessura	PESO kg/m
Azul	CH.0,50	4,70 kg/m
Branco	CH.0,50	4,53 kg/m
Verde	CH.0,50	4,70 kg/m
Vermelho	CH.0,50	4,62 kg/m


Telha Colonial 0.43 on-24



Especificações:

Produzida até 6.500mm
Largura da telha: 1.140mm
Largura útil: 1.045mm
Espessura: 0,43

Cumeeiras



Especificações:

Medidas: 20x180x20
Comprimento: 1.200mm
Espessura: 0,43

Telha Aluzinco Pré-Pintadas nas cores:



MARROM
RAL 8011



CINZA
RAL 7040



PRETO
RAL 9005



CERÂMICA
RAL 8023



BORDÔ
RAL 8012

Produzimos telhas nas seguintes medidas:

500mm	1400mm	2300mm	3200mm	4100mm	5000mm	5900mm
800mm	1700mm	2600mm	3500mm	4400mm	5300mm	6200mm
1100mm	2000mm	2900mm	3800mm	4700mm	5600mm	6500mm



Telhas isotérmicas

- Modulada com filme
- Modulada sem filme
- Telha modulada ondulada
- Lisa com filme
- Lisa sem filme
- Sanduíche
- Telha forro

TELHAS ISOTÉRMICAS

As telhas isotérmicas mantêm a temperatura estável, funcionando como um isolamento entre um ambiente e outro. São produzidas com materiais e estruturas que dificultam a passagem do calor para o interior do imóvel/obra, amenizando sua temperatura.

Também são chamadas de “telha sanduíche”, pois são feitas com uma camada de material isolante entre duas camadas de telha.

Há vários benefícios para quem investe em uma telha isotérmica.

- Maior conforto térmico
- Alta durabilidade
- Melhor relação entre custo e benefício
- Estrutura mais leve

Conheça a linha de Telhas Isotérmicas da Tévere, os produtos são de alta qualidade, que garantem a segurança e economia para nossos clientes.

Telhas isotérmicas



- Suporta temperatura mínima de -15°C e máxima de aproximadamente de $+85^{\circ}\text{C}$;
- Alto poder de isolamento térmico;
- Isolamento acústico na espessura de 30mm bloqueia de 40 a 45 decibéis, o que garante a eficiência nos dias de chuva, amortecendo 95 % do impacto do pingo d'água e neutralizando o ruído;
- Densidade média 3kg/m³;
- Condução de calor: 0,028 Kcal/h.m.°C;
- Isolamento do EPS 30mm retém 85% do calor gerado na fonte;
- Material tipo F, retardante a chamas;
- É imputrescível, não mofa e não desintegra;
- Não contém CFC (Cloro Flúor Carbono) sem prejuízos a camada de ozônio;
- Modelo de telha: Trapézio TP-40 e TP-25;
- Comprimento máximo: 12 metros por telha;
- Espessura do isopor: 30mm;
- Espessura da chapa: 0,43 e 0,50;
- Modelos de EPS: Modulada, Lisa com filme, Lisa sem filme, Sanduíche e Telha Forro.

Telha Aluzinco Pré-Pintadas nas cores:

										
VERDE RAL 6002	AMARELO RAL 1023	VERMELHO RAL 3000	AZUL RAL 5010	BRANCO RAL 9003	CINZA RAL 7040	GRAFITE RAL 7024	PRETO RAL 9005	CERÂMICA RAL 8023	BORDÔ RAL 8012	AMADEIRADO WOOD FINISH

Dica:

Temos também a opção de Telhas com forro em aluzinco colorido. Solicite seu orçamento!



Telhas isotérmicas (eps) – Isopor 30mm



Modulada com filme

Acabamento	Espessura	PESO kg/m
Aluzinco	CH. 0,43	4,57 kg/m
Aluzinco	CH. 0,50	5,25 kg/m

Modelos:

→TP-40

→TP-25

Modulada sem filme

Acabamento	Espessura	PESO kg/m
Aluzinco	CH. 0,43	4,16 kg/m
Aluzinco	CH. 0,50	4,84 kg/m

Modelos:

→TP-40

→TP-25



Modulada ondulada sem filme

Acabamento	Espessura	PESO kg/m
Aluzinco	CH. 0,43	4,16 kg/m
Aluzinco	CH. 0,50	4,84 kg/m

Lisa com filme

Acabamento	Espessura	PESO kg/m
Aluzinco	CH. 0,43	4,68 kg/m
Aluzinco	CH. 0,50	5,36 kg/m

Modelos:


→TP-40

→TP-25



 **Dica:** Temos também a opção de Telhas isotérmicas em aluzinco colorido. Solicite seu orçamento!

Telha Aluzinco Pré-Pintadas nas cores:

										
VERDE RAL 6002	AMARELO RAL 1023	VERMELHO RAL 3000	AZUL RAL 5010	BRANCO RAL 9003	CINZA RAL 7040	GRAFITE RAL 7024	PRETO RAL 9005	CERÂMICA RAL 8023	BORDÔ RAL 8012	AMADEIRADO WOOD FINISH

Telhas isotérmicas (eps) – Isopor 30mm




Lisa sem filme

Acabamento	Espessura	PESO kg/m
Aluzinco	CH. 0,43	4,27 kg/m
Aluzinco	CH. 0,50	4,95 kg/m

Modelos:

→TP-40

→TP-25



Sanduiche

Acabamento	Espessura	PESO kg/m
Aluzinco	CH. 0,43	8,06 kg/m
Aluzinco	CH. 0,50	9,42 kg/m

Modelos:

→TP-40

→ ONDULADA

→TP-25



Telha forro

Acabamento	Espessura	PESO kg/m
Aluzinco	CH. 0,43	8,29 kg/m
Aluzinco	CH. 0,50	9,64 kg/m

Modelos:

→TP-40

→TP-25

 **Dica:** Temos também a opção de Telhas isotérmicas em aluzinco colorido. Solicite seu orçamento!

Telha Aluzinco Pré-Pintadas nas cores:



Telhas translúcidas

TELHAS TRANSLÚCIDAS

Devido sua alta resistência e durabilidade as Telhas Translúcidas atendem as variadas necessidades da construção civil. Especialmente, sistemas de cobertura e fechamentos laterais que ampliam significativamente a luminosidade dos ambientes, por serem fabricadas com proteção contra raios UV.

As Telhas Translúcidas são reconhecidas no mercado por serem leves, resistentes e de fácil manuseio. São bastante indicadas para todo tipo de edificação, ambientes comerciais e residenciais, sobretudo indústrias e galpões. Para grandes empreendimentos, seu compromisso sustentável é de grande valor, por promover economia de energia e durabilidade do produto e diminuindo custos.

Telhas translúcidas

- Boa resistência a impactos;
- Redução no consumo de energia com iluminação;
- Passagem de iluminação de até 70%;
- Superfície totalmente lisa e impermeável;
- Alta durabilidade;
- Proteção contra raios UV;

- Não amarela;
- Material reciclável;
- Leveza e Flexibilidade;
- Comprimento padrão 6 metros;
- Modelo das telhas: TP-40, Ondulada e TP-25.

TP-40

Modelo	Esp.	Largura	Comp.	Material
TP-40	1,50	1060	6000mm	Polycarboneto




Ondulada

Modelo	Esp.	Largura	Comp.	Material
Ondulada	0,80	1100	6000mm	Polycarboneto



TP-25

Modelo	Esp.	Largura	Comp.	Material
TP-25	1,00	1020	6000mm	Fibra de Vidro



Cumeeiras e Multidobras

- Cumeeira
- Multidobra

FAMÍLIA CUMEEIRA E MULTIDOBRA

A Cumeeira é necessária em todos os projetos de construções de localidade como residências, galpões, garagens dentre outros. Ela tem como objetivo impedir a infiltração da água da chuva, visto que a água tende a se acumular em vãos das coberturas. Vantagens: Alta resistência à corrosão e fácil instalação.

As Telhas Multidobras têm uso altamente flexível, ideal para acabamento entre a cobertura e o fechamento.

Vantagens: Mais eficiência e beleza aos projetos, ótimo acabamento e altamente durável. A Tévere tem em seu mix de produtos as opções de Cumeeiras e Multidobras nas mais variadas espessuras e modelos, confira nossa linha de materiais.

Cumeeira

Cumeeira Trapezoidal



Cumeeira Ondulada


Espessuras: 0,43mm e 0,50mm



Cumeeiras Multidobras

Tamanhos especiais à consultar

TP-25 e TP-40



TP-25 e TP-40
 Início mínimo: 350mm
 Início máximo por batida: 6,4°
 Grau máximo: 85° - 13 batidas
 Tamanho mínimo da batida: 35mm
 Raio conforme as batidas.

Cumeeiras e Multidobras disponíveis nas cores:

VERDE RAL 6002	AMARELO RAL 1023	VERMELHO RAL 3000	AZUL RAL 5010	BRANCO RAL 9003	CINZA RAL 7040	GRAFITE RAL 7024	PRETO RAL 9005	CERÂMICA RAL 8023	BORDÔ RAL 8012	AMADEIRADO WOOD FINISH



Cortes Especiais

**A solução ideal
para seu projeto**

CORTES ESPECIAIS

Corte a laser: Seja para um projeto específico ou para uma linha de produto especial, o corte a laser permite cortar chapas de metal em diferentes formas e espessuras com cantos arredondados e geometria complexas garantindo a excelente qualidade no acabamento.

Corte e Dobra: O serviço de corte e dobra se refere à criação de peças de aço que são desenvolvidas sob medida, de acordo com as especificações do projeto ou do desenho. Em outras palavras, trata-se de uma personalização do material em aço, a fim de criar qualquer projeto agregando maior economia e qualidade.

Utilização:

Atualmente pode-se verificar a utilização do Laser em áreas completamente diversificadas, permitindo infinitas possibilidades na sua aplicação.

Na indústria de processamento de materiais a aplicação do laser se faz presente nos seguintes mercados:

Nossos diferenciais:

- **Matéria prima certificada;**
Trabalhamos com matéria prima certificado pelas usinas.
- **Atendimento personalizado;**
Equipe dedicada e preparada para entender as demandas do seu projeto.
- **Logística dedicada;**
Roteiro programado para melhor atendimento.
- **Mix de produtos;**
Ampla variedade de produtos.
- **Prestação de serviços terceirizados;**
Temos uma combinação de processos que nos permite atender a demanda de produção terceirizada.
- **Nossa máquina;**
A Tévere possui um equipamento conceituado e moderno da marca Trumpf 6.000w com gerador de laser em fibra ótica que permite a combinação perfeita nos processos tradicionais e inovadores com excelente acabamento.
Mesa de 2,5 metros de largura x 6 metros de comprimento.



Benefícios do corte a laser

- **Otimização de processos;**

O corte a laser permite uma considerável diminuição nos custos dos processos. O tempo, produção e aplicação do material são fatores decisivos para entrega do seu projeto.

- **Diversidade de materiais;**

O corte a laser permite a utilização em vários tipos de materiais como: aço carbono, aço inox, alumínio, latão em diversas espessuras, garantindo alta qualidade e segurança.

- **Precisão;**

Sendo uma das principais vantagens ao ser comparado com outros métodos de corte térmico, oferece alta precisão sem precisar de qualquer pós-tratamento.

- **Tecnologia;**

A tecnologia de corte a laser também permite o máximo de aproveitamento da peça, gerando menos sucata e ajudando na sustentabilidade ambiental.

- **Velocidade;**

O corte a laser é preciso e veloz com qualidade superior se comparado aos métodos convencionais de cortes.

- **Autonomia para contorno;**

O laser possui um raio direcionado aquecendo o corte somente no local indicado onde o restante da peça é minimamente impactada.

- **Flexibilidade e versatilidade;**

Em resumo, o corte a laser permite de forma prática e ágil a adaptação do seu projeto, diminuindo o impacto da complexibilidade.

CAPACIDADE DE CORTE



• Consulte as possibilidades de corte e materiais disponíveis.

TÉVERE *Decora*



Beleza, Sofisticação e Qualidade



LINHA DE PRODUTOS

Nosso maior compromisso é ajudar nossos clientes a dar vida às suas ideias.



LINHA MÓVEIS



LINHA RESIDENCIAL
(portões/escadas/sacadas)



LINHA COMERCIAL
(fachadas/comunicação visual)



LINHA AMBIENTES
(divisórias/espço externo)

CHAPAS DECORA PADRÃO (LASER)

As chapas decora padrão (Laser) oferecem uma combinação única de personalidade, estilo e modernidade.

Projetadas com design e medidas pré-definidos, essas chapas são ideais para transformar espaços, agregando beleza, sofisticação e qualidade em uma ampla variedade de ambientes.



TRIEDO

Código: 5029
Descrição: Chapa PQ Decora Laser Triedo
Medidas: (D) 2.80mm x (C) 2.000mm x (L) 1.000mm

Desenho Técnico:



imagens ilustrativas

CERCHIO

Código: 5043

Descrição: Chapa PQ Decora Laser Cerchio

Medidas: (E) 2.000mm x (C) 2.000mm x (L) 1.000mm

Desenho técnico:



PIAZA

Código: 6091

Descrição: Chapa PQ Decora Laser Plaza

Medidas: (E) 2.000mm x (C) 2.000mm x (L) 1.000mm

Desenho técnico:



SÃO MAIS DE 30 OPÇÕES DE CHAPAS PARA O SEU PROJETO,
CONHEÇA O NOSSO CATÁLOGO COMPLETO.

CHAPAS DECORA PERFURADAS ESTAMPADAS

As chapas perfuradas são fabricadas por meio de um processo de estampagem das chapas ou bobinas, utilizando ferramentais de perfuração por puncionamento. Destacam-se por sua versatilidade e alta qualidade, sendo ideais para uma ampla gama de aplicações, gerando destaque e valor agregado para seu produto.



CHAPAS DECORA PERSONALIZADAS

As Chapas com corte a laser combinam personalidade, estilo e modernidade de forma única.

Para atender às necessidades específicas de cada cliente, oferecemos liberdade na escolha do design e do material, garantindo que cada projeto seja verdadeiramente exclusivo.

Sinta-se à vontade para solicitar o seu projeto personalizado.

INFINITAS POSSIBILIDADES

— SOLICITE SEU ORÇAMENTO —

TÉVERE

FORTE EM AÇO

www.tevere.com.br
49 3344.8600

Acesso Leste, 1147 - São Francisco
São Lourenço do Oeste - SC 89990-000



tevere.aco



Tévere forte em aço



**ESCANEIE O QR CODE
PARA ACESSO AO CATÁLOGO**